



ELECCIONES AO PARLAMENTO DE GALICIA - 2020

OFICINA DO CENSO ELECTORAL - DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Rectificación de la relación de Secciones, Locales y Mesas Electorales.

Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 17 de febrero de 2020 la relación de Secciones, Locales y Mesas Electorales de las Elecciones al Parlamento de Galicia 2020 convocadas por el Decreto 12/2020 de 10 de febrero, de Presidencia de la Xunta de Galicia (DOG de 11 de febrero), se rectifica la ubicación de las siguientes Mesas Electorales, a petición de los respectivos Ayuntamientos, por acuerdo de la Junta Electoral Provincial:

MUNICIPIO:023 GUNTÍN	
DISTRITO.:01 SECCION...:003 SUBSECCION...:02 MESA/S...:B	
COMPRENDE LAS SIGUIENTES VIAS Y/O ENTIDADES DE POBLACION:	
FRANCOS (SAN SALVADOR)	ENT. COLECTIVA COMPLETA
FRANCOS	ENT. SINGULAR COMPLETA
FRANCOS	NUCLEO / DIS. COMPLETO
LEBORIZ	ENT. SINGULAR COMPLETA
LEBORIZ	NUCLEO / DIS. COMPLETO
OUTEIRO	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
SANTOALLA	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
MOUGAN (SANTA MARIA MADANELA)	ENT. COLECTIVA COMPLETA
CHAO DO MONTE (O)	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
MOUGAN	ENT. SINGULAR COMPLETA
MOUGAN	NUCLEO / DIS. COMPLETO
FONTELO BARRO	VIA COMPLETA
MOUGAN BARRO	VIA COMPLETA
PRADOS	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
NAVALLOS (SAN PEDRO)	ENT. COLECTIVA COMPLETA
EIREXE (A)	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
NAVALLOS	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
PACIOS	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
PIÑEIRAS (SAN MAMEDE)	ENT. COLECTIVA COMPLETA
BERLAI	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
PIÑEIRAS	ENT. SINGULAR COMPLETA
PIÑEIRAS	NUCLEO / DIS. COMPLETO
LOCAL ELECTORAL:LOCAL SOCIAL DE FRANCOS	
DIRECCION:OUTEIRO S/N - FRANCOS (SAN SALVADOR)	
27186	
EN LA MESA B VOTARAN LOS ELECTORES CUYA INICIAL DEL PRIMER APELLIDO ESTE COMPRENDIDA ENTRE A Y Z	

MUNICIPIO:028 LUGO

DISTRITO.:01 SECCION...:001 SUBSECCION...: MESA/S...:A B

COMPRENDE LAS SIGUIENTES VIAS Y/O ENTIDADES DE POBLACION:

LUGO			ENT. SINGULAR INCOMPLETA
LUGO			NUCLEO /DIS. INCOMPLETO
ANXEL FOLE RUA			VIA COMPLETA
ANXO FERNANDEZ GOMEZ PRAZA			VIA COMPLETA
ARMANYA RUA	0001	9999	VIA INCOMPLETA
AURELIANO J PEREIRA CANÑO			VIA COMPLETA
BISPO AGUIRRE RUA	0002	0004	VIA INCOMPLETA
BISPO BASULTO RUA	0001	9999	VIA INCOMPLETA
CAMPO CASTELO (DO) PRAZA			VIA COMPLETA
CAMPO (DO) PRAZA	0001	0005	VIA INCOMPLETA
	0002	0004	VIA INCOMPLETA
CANTIÑO (O) PRAÑA			VIA COMPLETA
CARTEIROS (DOS) CRRIL			VIA COMPLETA
CLERIGOS (DOS) RUA			VIA COMPLETA
COLEXIO (DO) PRAÑA			VIA COMPLETA
CONDE PALLARES RUA			VIA COMPLETA
CRUZ (DA) RUA			VIA COMPLETA
DANIEL VARELA PIÑEIRO PASEO			VIA COMPLETA
DEAN FERNANDEZ VARELA TRVA			VIA COMPLETA
DOUTOR CASTRO RUA			VIA COMPLETA
FERNANDO DE CASAS NOVOA (ARQUITECTO) PRAZA			VIA COMPLETA
GUSTAVO FREIRE (MUSICO) RUA			VIA COMPLETA
LUIS PIMENTEL (POETA) ESCAL			VIA COMPLETA
MAIOR PRAZA			VIA COMPLETA
NORIAS (DAS) RUA			VIA COMPLETA
PIO XII PRAZA	0005	9999	VIA INCOMPLETA
	0006	9998	VIA INCOMPLETA
PROGRESO (DO) RUA			VIA COMPLETA
RAIÑA (DA) RUA			VIA COMPLETA
SAN PEDRO RUA			VIA COMPLETA
SANTA MARIA PRAZA			VIA COMPLETA
SANTO DOMINGO PRAZA	0001	0003	VIA INCOMPLETA
	0002	0004	VIA INCOMPLETA
	0019	9999	VIA INCOMPLETA
	0020	9998	VIA INCOMPLETA
TEATRO (DO) RUA	0002	9998	VIA INCOMPLETA
XOAN MONTES RUA			VIA COMPLETA

LOCAL ELECTORAL:CENTRO DE NOVAS TECNOLOXÍAS

DIRECCION:PRAZA ANXO FERNANDEZ GOMEZ NUM: 4

27001

EN LA MESA A VOTARAN LOS ELECTORES CUYA INICIAL DEL PRIMER APELLIDO ESTE COMPRENDIDA ENTRE A Y L

EN LA MESA B VOTARAN LOS ELECTORES CUYA INICIAL DEL PRIMER APELLIDO ESTE COMPRENDIDA ENTRE M Y Z

MUNICIPIO:041 PANTÓN

DISTRITO.:01 SECCION...:001 SUBSECCION...:02 MESA/S...:B

COMPRENDE LAS SIGUIENTES VIAS Y/O ENTIDADES DE POBLACION:

DEADE (SAN VICENTE)			ENT. COLECTIVA COMPLETA
CAL (A)			ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO			NUCLEO / DIS. COMPLETO
CAMPO DAS PARRAS (O)			ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO			NUCLEO / DIS. COMPLETO
CAMPO DE EIREXA			ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO			NUCLEO / DIS. COMPLETO

CAMPO DE OUTEIRO			ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO			NUCLEO / DIS. COMPLETO
CASDONCENDE			ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO			NUCLEO / DIS. COMPLETO
CASEBIO			ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO			NUCLEO / DIS. COMPLETO
CORNIDE			ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO			NUCLEO / DIS. COMPLETO
MASIDE			ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO			NUCLEO / DIS. COMPLETO
NOGUEIRAS (AS)			ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO			NUCLEO / DIS. COMPLETO
PACIO (O)			ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO			NUCLEO / DIS. COMPLETO
SOUTO			ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO			NUCLEO / DIS. COMPLETO
TANQUIAN			ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO			NUCLEO / DIS. COMPLETO
TRIGAS			ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO			NUCLEO / DIS. COMPLETO
VILANOVA			ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO			NUCLEO / DIS. COMPLETO
MAÑENTE (SAN MAMEDE)			ENT. COLECTIVA COMPLETA
MAÑENTE			ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO			NUCLEO / DIS. COMPLETO
CURVA BARRO			VIA COMPLETA
MAÑENTE			NUCLEO / DIS. COMPLETO
CAMPELOS BARRO			VIA COMPLETA
EIREOS BARRO			VIA COMPLETA
ESTRADA BARRO		0000 S 0000 S	VIA INCOMPLETA
		0001 9999	VIA INCOMPLETA
		0002 9998	VIA INCOMPLETA
FONTE (A) BARRO			VIA COMPLETA
MAÑENTE BARRO			VIA COMPLETA
OUTARELO BARRO			VIA COMPLETA
POZO BARRO			VIA COMPLETA
VALADO BARRO			VIA COMPLETA
VARELA BARRO			VIA COMPLETA
MOREDA (SAN ROMAO)			ENT. COLECTIVA COMPLETA
CABO DE VILA			ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO			NUCLEO / DIS. COMPLETO
OUTEIRO			ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO			NUCLEO / DIS. COMPLETO
PADERNE			ENT. SINGULAR COMPLETA
PADERNE			NUCLEO / DIS. COMPLETO
PALMELLE			ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO			NUCLEO / DIS. COMPLETO
SALCEDO			ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO			NUCLEO / DIS. COMPLETO
VIÑAS			ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO			NUCLEO / DIS. COMPLETO
PANTON (SAN MARTIÑO)			ENT. COLECTIVA COMPLETA
AUGAS SANTAS (AS)			ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO			NUCLEO / DIS. COMPLETO
BORNOGUEIRAS (AS)			ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO			NUCLEO / DIS. COMPLETO
COSTA (A)			ENT. SINGULAR COMPLETA

COSTA (A)				NUCLEO / DIS. COMPLETO
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
FOLLES				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
OUTEIRO (O)				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
PANTON DE ABAIXO				ENT. SINGULAR COMPLETA
PANTON DE ABAIXO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
REGUEIRO (O)				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
SOUTO (O)				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
VERDEAL (O)				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
VILA (A)				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
VILAR				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
SIOS (SAN MARTIÑO)				ENT. COLECTIVA COMPLETA
FONTEPEDRE				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
SIOS DE ABAIXO				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
ESTRADA BARRO	0000 S	0000 S		VIA INCOMPLETA
	0001	9999		VIA INCOMPLETA
	0002	9998		VIA INCOMPLETA
LAMA (A) BARRO				VIA COMPLETA
SIOS DE ABAIXO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
ABAIXO BARRO				VIA COMPLETA
CAMPELOS BARRO				VIA COMPLETA
LAXE BARRO				VIA COMPLETA
OUTEIRO BARRO	0000 S	0000 S		VIA INCOMPLETA
	0001	9999		VIA INCOMPLETA
	0002	9998		VIA INCOMPLETA
PENA (A) BARRO	0000 S	0000 S		VIA INCOMPLETA
	0001	9999		VIA INCOMPLETA
	0002	9998		VIA INCOMPLETA
TOLDAOS (SAN XOAN)				ENT. COLECTIVA COMPLETA
TOLDAOS				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
TOLDAOS				NUCLEO / DIS. COMPLETO
ALDEA DE BAIXO BARRO				VIA COMPLETA
ALDEA DE RIBA BARRO				VIA COMPLETA
VILAMELLE (SAN CIBRAO)				ENT. COLECTIVA COMPLETA
VILAMELLE				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
CASA DA TORRE BARRO				VIA COMPLETA
VILAMELLE				NUCLEO / DIS. COMPLETO
CAMPO BARRO				VIA COMPLETA
CASTRO BARRO				VIA COMPLETA
FLOXON BARRO				VIA COMPLETA
LUGAR BARRO				VIA COMPLETA
MATO BARRO				VIA COMPLETA
OUTEIRO BARRO				VIA COMPLETA
PENA (A) BARRO				VIA COMPLETA
SOUTO BARRO				VIA COMPLETA
LOCAL ELECTORAL: EDIFICIO SOCIOCULTURAL				

DIRECCION: RUA CRUZ PUENTE ORDAX NUM: 2 - CASTRO DE FERREIRA (0) - FERREIRA DE PANTON (SANTA MARIA)
27430

EN LA MESA B VOTARAN LOS ELECTORES CUYA INICIAL DEL PRIMER APELLIDO ESTE COMPRENDIDA ENTRE A Y Z

MUNICIPIO: 060 TABOADA

DISTRITO.: 01 SECCION.: 003 SUBSECCION.: 03 MESA/S.: C

COMPRENDE LAS SIGUIENTES VIAS Y/O ENTIDADES DE POBLACION:

BOUZOA (SAN XOAN)				ENT. COLECTIVA COMPLETA
BOUZOA				ENT. SINGULAR COMPLETA
BOUZOA				NUCLEO / DIS. COMPLETO
BOUZOA DE ABAIXO BARRO				VIA COMPLETA
BOUZOA DE ARRIBA BARRO				VIA COMPLETA
MAXAL				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
SERNANDE				ENT. SINGULAR COMPLETA
SERNANDE				NUCLEO / DIS. COMPLETO
SUSA				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
VALBOA				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
CERDEDA (SANTA MARIÑA)				ENT. COLECTIVA COMPLETA
ABELAIRAS				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
AIREXE				ENT. SINGULAR COMPLETA
AIREXE				NUCLEO / DIS. COMPLETO
AIREXE BARRO		0000 S 0000 S		VIA INCOMPLETA
		0001	9999	VIA INCOMPLETA
		0002	9998	VIA INCOMPLETA
BARREIRO BARRO				VIA COMPLETA
PENA BARRO				VIA COMPLETA
PENSO BARRO				VIA COMPLETA
TABERNAS BARRO				VIA COMPLETA
CAL DE MOURELLE				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
CARBOEIRO				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
GAIOLA (A)				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
MAXAL				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
ESPERANTE (SANTIAGO)				ENT. COLECTIVA COMPLETA
ALLO				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
ARMENTEIRO				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
CARBOSENDE				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
CASANOVA (A)				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
ESPAILDE				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
ESPERANTE				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
FACHA (A)				ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO				NUCLEO / DIS. COMPLETO
FIGUEIRA (A)				ENT. SINGULAR COMPLETA

DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
MONTECELOS	ENT. SINGULAR COMPLETA
MONTECELOS	NUCLEO / DIS. COMPLETO
MOSTEIRO	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
OUTEIRO	ENT. SINGULAR COMPLETA
OUTEIRO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
PACIOS	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
TINTOREIROS	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
VILA	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
VILANOVA	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
VILAR	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
MATO (SAN MARTIÑO)	ENT. COLECTIVA COMPLETA
CAMPOS	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
CARAVEL (O)	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
CAXIN	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
CUMBRAOS	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
QUINZAN	ENT. SINGULAR COMPLETA
QUINZAN	NUCLEO / DIS. COMPLETO
SAN MARTIÑO	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
SUSA	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
XESTOSO	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
TABOADA DOS FREIRES (SANTA MARIA)	ENT. COLECTIVA COMPLETA
AMEDO	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
BIDUEIROS	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
OUTEIRO	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
PUCIÑOS	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
PUMARES	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
SUSA	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
TABOADA DOS FREIRES	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
TOLDAO	ENT. SINGULAR COMPLETA
DISEMINADO	NUCLEO / DIS. COMPLETO
LOCAL ELECTORAL:LOCAL SOCIAL DE LOS VECINOS DE CERDEDA	
DIRECCION:BARRO TABERNAS NUM: 1 - AIREXE - CERDEDA (SANTA MARIÑA)	
27555	
EN LA MESA C VOTARAN LOS ELECTORES CUYA INICIAL DEL PRIMER APELLIDO ESTE COMPREDIDA ENTRE A Y Z	

Lugo, 28 de febrero de 2020.- El Delegado Provincial de la Oficina del Censo Electoral, José Manuel Colmenero Álvarez.

R. 0510

CONCELLOS

NAVIA DE SUARNA

Anuncio

Aprobado inicialmente polo Pleno do Concello, en sesión extraordinaria celebrada o día 27 de febreiro de 2020, o **Orzamento Xeral** para o **exercicio económico de 2020**, a **plantilla de persoal** e a **relación de postos de traballo** para dito exercicio, en cumprimento do disposto no **art. 169.1 do R.D. Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo**, polo que se aproba o *Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e disposicións concordantes*, expónse ó público na Secretaría deste Concello, polo prazo de quince días hábiles -que empezará a contarse desde o seguinte ó da inserción do presente edicto no **Boletín Oficial da Provincia**-, a fin de que durante o mesmo poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, as cales serán dirixidas ao Sr. Alcalde-Presidente deste Concello.

Navia de Suarna, 28 de febreiro de 2020.- O Alcalde, José Fernández Fernández.

R. 0501

PEDRAFITA DO CEBREIRO

Anuncio

O Pleno do Concello de Pedrafita do Cebreiro en sesión extraordinaria celebrada o 13 de decembro de 2019 acordou aprobar inicialmente a Ordenanza do Servizo de Saneamento e Depuración de Augas Residuais do Concello de Pedrafita do Cebreiro.

O citado acordo foi exposto ao público polo prazo de 30 días mediante anuncio publicado no BOP de Lugo núm.298, de 30 de decembro de 2019 sen que durante ese prazo se presentase reclamación algunha, polo que se entende definitivo o acordo inicialmente adoptado co texto que se transcribe:

“ORDENANZA DO SERVIZO DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS DO CONCELLO DE PEDRAFITA DO CEBREIRO”.-

ÍNDICE

PREÁMBULO

CAPÍTULO I.- DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1.- Obxecto.

Artigo 2.- Finalidades.

Artigo 3.- Infraestruturas e instalacións do Servizo Municipal de Saneamento.

Artigo 4.- Definicións.

Artigo 5.- Ámbito de aplicación.

Artigo 6.- Explotación das instalacións do Servizo Municipal de Saneamento. Entidade xestora.

Artigo 7.- Relativo ás normas de construción e urbanísticas.

CAPÍTULO II.- DEBERES DOS USUARIOS DA REDE DE SANEAMENTO MUNICIPAL

Artigo 8.- Usuarios.

Artigo 9.- Obriga de conexión á rede municipal de saneamento.

Artigo 10.- Deberes dos usuarios conectados a rede municipal de saneamento

CAPÍTULO III. EMPREGO DA REDE MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Artigo 11.- Condicións previas á conexión.

Artigo 12.- Características básicas e requisitos da acometida á rede.

Artigo 13.- Prohibicións e limitacións.

Artigo 14.- Condicións para a utilización da rede municipal de saneamento.

Artigo 15.- Permiso de vertido.

Artigo 16.- Solicitud de permiso de vertido.

Artigo 17.- Procedemento para a obtención do permiso de vertido.

Artigo 18.- Contido do permiso de vertido.

Artigo 19.- Revisión do permiso de vertido.

Artigo 20.- Revogación do permiso de vertido.

Artigo 21.- Tratamento previo á conexión.

Artigo 22.- Dispensa do permiso de vertido.

Artigo 23.- Situacións de emerxencia.

Artigo 24.- Censo de vertidos á rede municipal de saneamento.

Artigo 25.- Vertidos non canalizados.

CAPÍTULO IV. INSPECCIÓN E CONTROL

Artigo 26. Función inspectora

Artigo 27. Obxecto e inicio da inspección

Artigo 28. Dereitos do persoal inspector

Artigo 29. Deberes do persoal inspector

Artigo 30. Desenvolvemento da actividade inspectora

Artigo 31. Documentación das actuacións inspectoras

Artigo 32. Toma de mostras

Artigo 33. Práctica das análises

Artigo 34.- Autocontrol dos vertidos

CAPÍTULO V. RÉXIME DE INFRACCIÓN E SANCIÓN

Artigo 35.- Infraccións.

Artigo 36.- Sancións.

Artigo 37.- Criterios para a graduación de infraccións e sancións.

Artigo 38.- Prescrición.

Artigo 39.- Potestade sancionadora: órganos competentes, procedemento e medidas cautelares.

Artigo 40.- Reparación do dano causado, obriga de restauración, multas coercitivas e execución subsidiaria.

Artigo 41.- Valoración de danos.

Disposición derogatoria

Disposición derradeira primeira

Disposición derradeira segunda

ANEXOS

ANEXO I.- SOBRE A CONTAMINACIÓN DOS VERTIDOS

A. Vertidos prohibidos.

B. Contaminantes das augas.

C. Vertidos con substancias perigosas.

ANEXO II.- VALORES LÍMITE DE VERTIDO OU DE EMISIÓN

ANEXO III.- SOLICITUDE DO PERMISO DE VERTIDO Á REDE MUNICIPAL DE SANEAMENTO

ANEXO IV.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA ACOMETIDA

ANEXO V.- CONTIDO DA ACTA DE INSPECCIÓN

PREÁMBULO

No artigo 45 da Constitución española recoñécese o dereito de todos os cidadáns a gozar dun medio ambiente idóneo para o desenvolvemento da persoa, atribuíndoselles ás administracións públicas, ademais, a función de velar por un emprego máis racional dos recursos naturais, e aos cidadáns, o deber de contribuír á súa conservación.

Un destes recursos é, sen dúbida, a auga, un auténtico patrimonio natural que ten asociado ao seu uso profundos valores, tanto sociais como ambientais, que cómpre protexer e conservar. O modelo de xestión dos recursos hídricos debe tomar como base o ciclo natural da auga, considerando a súa preservación en excelente estado como o mellor legado e garantía para as xeracións futuras.

En política ambiental son cada vez máis as normas con orixe supranacional as que determinan o contido dos dereitos e obrigas da cidadanía, así como as competencias e o xeito de exercelas dos poderes públicos. No ámbito da auga, especialmente, o dereito comunitario ten unha relevancia cada vez maior, con esixencias cada vez máis específicas.

Nesta liña, a Directiva da Unión Europea 2000/60/CE, do 23 de outubro de 2000, pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política da auga, establece a necesidade de velar pola protección dos ecosistemas acuáticos e promover o uso sustentable da auga a longo prazo. Esta Directiva Marco da Auga, en proceso de aplicación e desenvolvemento, introduce o concepto de bo estado ecolóxico dos sistemas hidrolóxicos como un reto de futuro inmediato. As esixencias da directiva teñen que conducir progresivamente á recuperación da calidade físico-química e biolóxica das augas superficiais e subterráneas.

Case unha década antes, a Directiva 91/271/CEE, do 21 de maio de 1991, sobre tratamento de augas residuais urbanas, abordou o ambicioso reto de protexer o medio ambiente dos efectos negativos das augas residuais, principalmente urbanas, no medio natural, obrigando os Estados membros a adoptar as medidas necesarias para garantir que estas augas fosen “tratadas” convenientemente antes do seu vertido. Esta normativa foi trasposta no ámbito estatal español polo Real decreto lei 11/1995, do 28 de decembro, sobre normas aplicables ao tratamento das augas residuais urbanas, desenvolvido, á súa vez, polo Real decreto 509/1996, do 15 de marzo, que establece requisitos técnicos para os colectores e instalacións de tratamento e para os vertidos que chegan a eles.

Pola súa parte, o actual texto refundido da Lei de augas, Real decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, establece entre os seus obxectivos prioritarios “protexer e mellorar o medio acuático establecendo medidas específicas para reducir progresivamente os vertidos, as emisións e as perdas de substancias prioritarias, así como eliminar ou suprimir de forma gradual os vertidos, as emisións e as perdas de substancias prioritarias” (art. 92, c), e regula detalladamente os vertidos que se poden realizar sobre o medio acuático, ben para prohibilos ou ben para sometelos a limitacións e controis. En particular, o seu artigo 100 establece a prohibición de realizar vertidos directos ou indirectos de augas e de produtos residuais susceptibles de contaminar as augas continentais ou calquera outro elemento do dominio público hidráulico, agás que se conte coa autorización administrativa previa.

En desenvolvemento do citado texto refundido da Lei de augas, o Real decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento de dominio público hidráulico, concretou algunha das normativas aplicables ás estacións depuradoras e ás súas redes de colectores. Isto puxo de manifesto a necesidade de actualizar e unificar as normativas existentes, non só no que se refire ás limitacións que lles cómpre impor aos vertidos ás redes de saneamento, senón tamén no establecemento dun conxunto de condicións técnicas ás actividades que son susceptibles de realizar vertidos de augas residuais á rede de saneamento de exclusiva titularidade municipal. Así, nas autorizacións de vertido a dominio público hidráulico que soliciten comunidades autónomas e entidades locais, esíxese a achega de plans de saneamento e control de vertidos a colectores, con específica atención á progresiva redución de vertidos de substancias perigosas e o seu control.

Á súa vez, a Lei 62/2003, do 30 de decembro, no seu artigo 129, incorpora ao dereito español a Directiva 2000/60/CE, cuxo prazo de transposición remataba o 22 de decembro de 2003.

No ámbito da nosa comunidade autónoma, o artigo 32 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, declara de “interese da Comunidade Autónoma de Galicia” o servizo de depuración de augas residuais e, no seu artigo 27, resérvalle á competencia municipal o tratamento das augas residuais e a prestación do servizo de rede de saneamento, incluíndo o control dos vertidos a esas redes no marco da normativa de aplicación. O desenvolvemento regulamentario desta norma ten lugar polo Decreto 141/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento marco do servizo público de saneamento e depuración de augas residuais de Galicia, que complementa así a normativa estatal básica en materia de depuración de augas residuais urbanas.

Así, no marco das atribucións ás entidades locais sinaladas, consonte aos prazos que sinala a disposición transitoria primeira do regulamento marco (dous anos dende a súa entrada en vigor para adaptar as normativas locais, transcorrido o cal será de aplicación directa), e baseándose nas competencias recoñecidas aos municipios en materia de rede de saneamento e tratamento de augas residuais na Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do réxime local, e na Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia, elabórase esta Ordenanza do servizo de saneamento e depuración de augas residuais do Concello de Pedrafita do Cebreiro.

Regúlase nesta Ordenanza as normas que regulan a xestión e o uso da rede de saneamento de titularidade municipal, así como todas as competencias e actuacións que lle corresponden ao Servizo Municipal de Saneamento de Augas Residuais. Máis concretamente, esta Ordenanza regula as condicións para a autorización dos vertidos ás redes de saneamento públicas municipais, establecendo limitacións ao vertido, de xeito que non se lles causen efectos prexudiciais ás infraestruturas que conforman a propia rede e á estación depuradora, non se produzan riscos para o persoal que explota e mantén o sistema de saneamento, se favoreza o mantemento da rede e non se alteren os procesos de depuración das augas residuais.

Esta Ordenanza consta de 41 artigos, unha disposición derogatoria, e dúas derradeiras e cinco anexos. En xeral, a Ordenanza específica e dá cumprimento ao regulamento marco autonómico, remitíndose a este en todo aquilo que se entendeu que non necesitaba dunha especial regulación, e regulando especialmente aquilo que se entendeu que responde ás peculiaridades propias.

Clasifícanse os distintos tipos de usuarios en atención á actividade que xeran e en atención ás augas residuais que producen, clasificación que interesa para os efectos de prohibir o vertido, permitir o vertido ou de ser o caso obter o correspondente permiso de vertido no caso de que a Entidade Xestora así o requira e, en consecuencia, os límites cuantitativos e cualitativos que lles serán esixidos aos seus efluentes.

Ademais, quedan obrigados a verter directamente ao dominio Público Hidráulico, (debido a que a EDAR Municipal non ten capacidade para asumir este tipo de vertidos) contando coa perceptiva autorización do Organismo de cunca correspondente os seguintes usuarios:

a) Os usuarios non domésticos cuxa actividade estea comprendida nas correspondentes epígrafes da vixente CNAE-2009, aprobada polo Real decreto 475/2007, equivalentes ás epígrafes C, D, E e F do CNAE-93, segundo os cadros de equivalencias entre a CNAE-93 e a CNAE-2009 elaborados polo Instituto Nacional de Estatística, así como aqueloutros usuarios non domésticos cuxo vertido sexa superior a 2.000 metros cúbicos anuais.

a.1) Os usuarios non domésticos cuxa actividade derive de procesos de fabricación de envasado de leite, fabricación de derivados lácteos como son os queixos, soros, iogures, xeados..., procedentes de leiterías, queixerías, Mini-queixerías, ... augas residuais procedentes de procesamento de carnes, vertidos procedentes da elaboración de pan e derivados así como outras industrias con efluentes principalmente orgánicos como son: matadoiros, curtidos, ..., e subprodutos, fermentacións, preparación de produtos alimenticios, bebidas e lavanderías.

b) Os usuarios cun volume de vertido inferior a 2.000 metros cúbicos anuais pero que orixinen contaminación especial nos termos do artigo 47.1.c) da Lei 9/2010, de augas de Galicia (usos agrícolas, forestais e gandeiros).

En canto ao réxime sancionador, establécese un importe económico das sancións ata un máximo de 100.000 euros, de acordo coa potestade atribuída para o efecto ás entidades locais no artigo 92.3 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.

Debe terse en conta que unha regulación homoxénea dos vertidos debe ir acompañada dunha planificación e deseño de redes separativas de augas residuais e pluviais en todas as redes municipais de saneamento, de forma que se garanta o proceso biolóxico da EDAR, se limite axeitadamente o caudal que compre depurar minimizando as entradas de auga pluvial na instalación e se garantan uns óptimos custos de xestión da instalación.

CAPÍTULO I

DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1.- Obxecto

Esta Ordenanza do servizo de saneamento e depuración de augas residuais do Concello de Pedrafita do Cebreiro ten por obxecto regular o servizo público municipal de saneamento de augas residuais, e fundamentalmente as condicións dos vertidos das augas residuais e pluviais e os usos da rede de saneamento e colectores de exclusiva titularidade municipal.

Artigo 2.- Finalidades

Esta Ordenanza dítase para contribuír a acadar as seguintes finalidades:

a) Adecuar a calidade da auga dos efluentes da EDAR municipal ao medio receptor, de xeito que se cumpran os límites impostos a ela na súa autorización de vertido, posibilitando ao mesmo tempo unha xestión eficiente desta e do resto das instalacións que conforman o Servizo Municipal de Saneamento, garantindo o seu correcto funcionamento.

b) Prever danos ou alteracións que poidan reducir ou anular a eficacia dos procesos de tratamento da estación depuradora (proceso biolóxico), tendo especial coidado na chegada de sobrecargas hidráulicas ou de masas de contaminantes, así como de tóxicos.

c) Garantir o bo funcionamento de todas as infraestruturas, obras e equipamentos que integran o Servizo Municipal de Saneamento.

d) Evitar poñer en risco a saúde dos traballadores das redes de saneamento e da planta depuradora, e da poboación en xeral, pola aparición de condicións de perigosidade ou toxicidade, xeradas por gases volátiles, substancias alérxicas, substancias corrosivas, organismos patóxenos, etc.

e) Posibilitar a reutilización das augas residuais.

f) Evitar emisións incontroladas de contaminantes á atmosfera.

g) Evitar que os lodos de depuración das augas residuais urbanas teñan concentracións de contaminantes que non permitan o seu aproveitamento ou valorización segundo as normas que lles sexan de aplicación.

Artigo 3.- Infraestruturas e instalacións do Servizo Municipal de Saneamento

1. Para os efectos desta Ordenanza, enténdese por Servizo Municipal de Saneamento o conxunto de bens de dominio público municipal, interrelacionados, que forman parte da rede de saneamento, da depuradora de augas residuais e das infraestruturas de vertido.

2. A rede de saneamento (cuxo fin é a recollida, transporte e regulación das augas residuais e pluviais) está composta por sumidoiros, pozos de rexistro e arquetas, colectores, bombeos, así como doutras infraestruturas complementarias. Os vertedoiros, conducións de desaugadoiro e os emisarios son infraestruturas de vertido do propio sistema.

3. As acometidas ao sistema non forman parte do sistema público de saneamento.

Artigo 4.- Definicións

Para os efectos desta Ordenanza, enténdese por:

1) Acometida: conxunto de elementos que unen a rede de saneamento coa instalación do inmovible que se pretende sanear. Está composta por:

Arqueta de acometida: sita no límite da propiedade, serve de conexión entre as tuberías de saída de augas residuais ou pluviais da propiedade e o albañal de acometida.

Albañal: Tramo de tubería que vai dende a arqueta de acometida, ou límite da propiedade ata a rede de saneamento.

2) Augas de escorredura pluvial: son as que recollen a rede de pluviais durante os fenómenos de choiva ou despois destes.

3) Augas de infiltración: son aquelas que proceden do subsolo e penetran na rede de sumidoiros a través das xuntas e tuberías defectuosas, conexións e paredes de pozos de rexistro. Tamén teñen a súa orixe en incorporacións de mananciais, fontes, achique de sotos e entradas por vertedoiros.

4) Augas brancas: as augas que non foron sometidas a ningún proceso de transformación, de forma que a súa capacidade potencial de perturbación do medio natural non é significativa e que, polo tanto, non deben ser conducidas mediante os sistemas públicos de saneamento. As augas pluviais terán carácter de augas brancas ou de augas residuais urbanas, en función do seu percorrido de escorredura.

5) Augas residuais urbanas: as augas residuais domésticas ou a mestura destas coas augas residuais non domésticas e/ou con augas de escorredura pluvial e as de infiltración.

6) Augas residuais domésticas: as augas residuais procedentes dos usos residenciais das vivendas, actividades comerciais sen almacenaxe, oficinas e talleres integrados nas vivendas, xeradas principalmente polo metabolismo humano e as actividades domésticas.

7) Augas residuais non domésticas: as augas residuais vertidas dende establecementos en que se efectúe calquera actividade industrial, agrícola, gandeira ou calquera outra que xere vertidos diferentes das domésticas. Enténdese por actividade industrial aquela que consiste na produción, transformación, manipulación, reparación e almacenaxe de materias primas e produtos manufacturados.

8) Autocontrol: seguimento e control dos contaminantes vertidos, e de calquera outro parámetro relacionado con eles, levado a cabo polo titular da actividade ou por unha entidade competente definida por el.

9) Colector: condución que leva ata o colector principal as augas dun conxunto de sumidoiros ou acometidas.

10) Colector interceptor: conduto que transporta as augas procedentes de varias subcuncas de saneamento ata a estación depuradora ou ata o punto final de vertido.

11) Colector principal: condución que transporta ata o colector interceptor ou infraestrutura de control (por exemplo, un depósito regulador ou un depósito-vertedoiro) as augas procedentes dun conxunto de colectores dunha subcunca.

12) Contaminación: a introdución directa ou indirecta, como consecuencia da actividade humana de substancias ou calor na atmosfera, a auga ou o solo, que poden ser prexudiciais para a saúde humana ou para a calidade dos ecosistemas acuáticos, ou dos ecosistemas terrestres que dependen directamente de ecosistemas acuáticos, e

que lles causen danos aos bens materiais ou deteriorenen ou dificulten o disfrute e outros usos lexítimos do medio.

13) Contaminantes das augas: calquera substancia que poida causar contaminación.

14) Entidade xestora: Administración pública que, en cada caso, teña encomendada a xestión das instalacións que conforman o servizo público de saneamento, con independencia de que o servizo se preste de forma directa ou indirecta.

15) Estación depuradora de augas residuais (EDAR): unidade composta por instalacións, estruturas ou mecanismos que permitan unha depuración por métodos físicos, químicos ou biolóxicos da auga residual co fin de adecuar a auga residual aos obxectivos de vertido.

16) Habitante equivalente: carga orgánica biodegradable cunha demanda bioquímica de osíxeno en cinco días (DBO5) de 60 gramos de osíxeno por día.

17) Mostra: toda porción de auga que represente o máis exactamente posible o fluxo obxecto de control.

18) Mostra simple: é aquela tomada nun tempo e lugar determinados para a súa análise individual.

19) Mostra composta: a obtida mediante a mestura e homoxeneización de varias mostras simples recollidas no mesmo punto en diferentes instantes de tempo. Existen dous tipos de mostra composta.

20) Mostra composta por tempo: a obtida mediante a mestura e homoxeneización de varias mostras simples de igual volume, tomadas a intervalos constantes durante o período de mostraxe.

21) Mostra composta por caudal: a obtida mediante a mestura e homoxeneización de varias mostras simples tomadas de tal xeito que o volume de cada mostra simple é proporcional ao caudal ou volume de auga durante o período de mostraxe.

22) Mostra integrada: a obtida mediante a mestura e homoxeneización de mostras simples recollidas en puntos diferentes e simultaneamente.

23) Planta de tratamento previo: conxunto de infraestruturas, mecanismos e instalacións privadas destinadas ao tratamento das augas residuais dunha ou varias actividades industriais ou comerciais para a súa adecuación ás esixencias desta Ordenanza, posibilitando a súa admisión no sistema municipal de saneamento.

24) Rede de sumidoiros privada ou particular: conxunto de instalacións de propiedade privada que recollen as augas residuais e/ou pluviais procedentes dunha ou varias actividades ou domicilios e as verten á rede pública municipal de saneamento.

25) Sección de control: cámara ou arqueta, e posibles instalacións e equipamentos complementarios, polos que circulan os vertidos dun usuario e onde poderán ser medidas e sometidas a mostraxe para a súa correspondente vixilancia e seguimento, antes da súa incorporación á rede de saneamento.

26) Servizo Público Municipal de Saneamento: conxunto de bens de dominio público municipal constituído polas instalacións definidas no artigo 3.

27) Sistema de Xestión Medioambiental (SXMA): o definido polo Regulamento (CE) número 1221/2009, do 25 de novembro de 2009.

28) Sistemas unitarios de saneamento: aqueles que constan dunha soa canalización pola que en tempo seco circulan augas residuais urbanas e en tempo de choiva asume tamén a función de conducir e drenar as augas pluviais, provocándose unha mestura de ambos os dous tipos de augas.

29) Sistemas separativos de saneamento e pluviais: aqueles que dispoñen de dúas redes independentes; unha delas transporta as augas residuais de orixe doméstica, comercial, industrial e de infiltración ata a EDAR, denominada "rede de saneamento de augas residuais", e a outra conduce as augas pluviais ata o medio receptor, ou ata un tratamento previo ao vertido, denominada "rede de pluviais".

30) Tratamento previo ao vertido: operacións ou procesos unitarios de depuración, de calquera tipo que sexan empregados para reducir ou neutralizar a concentración ou as cargas dun contaminante de forma previa ao seu vertido á rede pública municipal de saneamento.

31) Valor límite de vertido ou valor límite de emisión: cantidade ou concentración dun contaminante ou grupo de substancias contaminantes, cuxo valor non debe ser superado polo vertido dentro dun ou varios períodos determinados.

Nesta Ordenanza aplícanse os seguintes valores límite: valor medio diario máximo (VMDM) e valor instantáneo máximo (VIM).

32) Vertido á rede de saneamento: acción ou efecto de verter líquidos, sólidos ou gases a unha rede.

Artigo 5.- Ámbito de aplicación

1. Inclúense no ámbito desta Ordenanza todos os vertidos de augas residuais que se realicen á rede de saneamento de titularidade municipal.

Artigo 6.- Explotación das instalacións do Servizo Municipal de Saneamento. Entidade xestora

1. O Concello, como titular é responsable público da prestación do servizo de saneamento, levará a cabo a explotación das instalacións e infraestruturas que o compoñen, ben directamente ou ben a través das distintas formas de xestión indirecta de servizos públicos.

2. Para os efectos desta Ordenanza, o Concello de Pedrafita do Cebreiro é a entidade xestora do Servizo Municipal de Saneamento, de acordo co sinalado no artigo 4 apartado j) do Decreto 141/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento marco do Servizo Público de Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia.

Artigo 7.- Relativo ás normas de construción e urbanísticas

1. Sen prexuízo do establecido nesta Ordenanza, a construción de calquera elemento do saneamento, público ou privado, axustarase ao disposto na normativa urbanística e nas demais Ordenanzas municipais, así como no establecido no Código técnico da edificación (CTE) e nas condicións técnicas definidas polo Concello.

2. Con carácter xeral, as redes públicas municipais de saneamento poderán ser construídas por:

a) O Concello por iniciativa propia, de acordo coas disposicións legais vixentes con recursos propios.

b) O Concello por petición de particulares, como prolongación da rede existente, a cargo íntegro dos ditos particulares. Neste caso, o tramo pasa a ser municipal, automaticamente unha vez rematadas as obras e recepciónadas polo propio Concello.

c) O urbanizador, cando así sexa esixible en virtude da lexislación vixente en materia urbanística, con todos os dereitos inherentes. Deberá cumprir o CTE e demais normas vixentes para as instalacións en edificios e realizar os traballos baixo a supervisión de técnicos do Concello.

CAPÍTULO II**DEBERES DOS USUARIOS DA REDE DE SANEAMENTO MUNICIPAL****Artigo 8.- Tipo de Usuarios**

1. Todas as edificacións, industrias ou explotacións, tanto públicas como privadas, susceptibles de xerar vertidos, con independencia do seu uso ou usos compartidos, estarán obrigadas a cumprir as disposicións e preceptos desta Ordenanza.

2. Segundo a orixe e as características das augas residuais que xeran, os usuarios da rede de saneamento clasifícanse do seguinte xeito:

a) Usuarios domésticos: aqueles que xeran augas residuais domésticas, entendendo por tales aquelas procedentes dos usos particulares das vivendas, xeradas principalmente polo metabolismo humano e as actividades domésticas. Aplicarase esta modalidade exclusivamente a locais destinados a vivenda, sempre que neles non se realice actividade industrial, comercial ou profesional de ningún tipo.

b) Usuarios non domésticos: aqueles que xeran augas residuais non domésticas, entendendo por tales aquelas vertidas dende establecementos nos que se efectúe calquera actividade comercial, industrial, de servizos, agrícola ou gandeira.

Á súa vez, os usuarios non domésticos poderanse clasificar en:

b. 1) Usuarios comerciais: Son aqueles que utilizan auga destinada ás necesidades de locais comerciais, tales como oficinas, despachos, tendas, centros privados de ensino, centros deportivos, clubs sociais e recreativos, garaxes (sen ningún tipo de actividade de lavado, engraxamento ou outros), así como en todos aqueles usos relacionados con hostalaría, restauración, aloxamento e lecer, producindo vertidos tanto de augas residuais domésticas como asimilables a domésticas; a estes usuarios, a Entidade Xestora por causas xustificadas podera esixir o permiso de vertido e a instalación dun pretratamento e/ou control previamente á conexión á rede pública de saneamento municipal.

b. 2) Usuarios industriais: os que xeran vertidos tras a utilización da auga como un elemento directo ou indirecto dun proceso de produción nunha actividade industrial, este tipo de vertidos quedan totalmente prohibido a súa conexión á rede pública de saneamento e depuración municipal.

b. 3) Usuarios especiais: entenderase por usuarios especiais calquera outro non definido en puntos anteriores, incluídos os de carácter temporal. En todo caso, teñen a condición de usos especiais os vertidos provisionais por obras, feiras ou outras actividades temporais na vía pública.

Artigo 9.- Obriga de conexión á rede municipal de saneamento e prohibición de conexión a mesma

1. A conexión á rede municipal de saneamento será obrigatoria para todos os usuarios domésticos e usuarios comerciais que se atopen a menos de 50 metros desta. Non obstante, por razóns técnicas, o punto exacto de conexión ou entroncamento coa rede municipal de saneamento será determinado polos técnicos municipais aínda que se supere esa distancia.

2. A conexión á rede municipal de saneamento para os usuarios industriais queda totalmente prohibida, ao igual que os usos gandeiros e agrícolas e todos aqueles que xeren especial contaminación. Os usos prohibidos definidos no artigo 13 desta Ordenanza non poderán en ningún caso conectarse á rede municipal de saneamento e depuración.

3. Non entanto, a Entidade Xestora poderá dispensar da obrigatoriedade da conexión sinalada no punto 1, cando se acredite polo usuario a inviabilidade da devandita conexión por razóns técnicas, económicas ou urbanísticas debidamente xustificadas.

4. No caso de que unha actividade xeradora de augas residuais non estea obrigada á conexión á rede municipal de saneamento, ou sexa un vertido prohibido (industrial, gandeiro, os definidos no artigo 13 desta ordenanza) a rede municipal de saneamento, ou esta non sexa posible por calquera outra causa deberá estar provista de sistemas autónomos de saneamento (depuradora propia para as augas residuais xeradas nas industrias, fosas sépticas ou similares,...dependendo de cada caso) que non supoñan un risco para o medio ambiente. Estes sistemas de depuración, que implicarán un vertido directo ou indirecto a dominio público, deberán estar autorizados polo Organismo de Cunca ou a Administración hidráulica competente. Corresponde ao usuario a limpeza periódica, conservación e mantemento de devanditos sistemas autónomos de depuración así como o envío a xestor autorizado dos residuos que se xeraron.

5. Os usuarios adoptarán as medidas ou previsións correspondentes para poder conectar as súas redes á municipal, sendo os gastos de acometida pola súa conta. A acometida á rede municipal de saneamento definida no artigo 4.1) terá carácter privativo, incluído o punto de conexión ou entroncamento coa rede municipal. Correspóndenlles aos usuarios as obrigas de limpeza, conservación e mantemento da dita acometida a excepción daqueles casos nos que se demostre que a deficiencia ou dano a reparar non é imputable ao mesmo.

Artigo 10.- Deberes dos usuarios conectados a rede municipal de saneamento

O usuario terá os seguintes deberes:

- a) Satisfacer puntualmente o importe do servizo de saneamento e depuración na contía, forma e prazos que determinen as correspondentes Ordenanzas fiscais municipais.
- b) Verter as augas residuais conforme ao previsto nesta Ordenanza e, de ser o caso, conforme ao previsto nos correspondentes permisos de vertido.
- c) Conectarse á rede municipal de saneamento cando esta se atope a menos de 50 metros do punto de vertido e **sexo un vertido permitido**, solicitando previamente a licenza de acometida e abonando a taxa que determine a correspondente Ordenanza fiscal. Quedan excluídos da conexión á rede municipal de saneamento os vertidos prohibidos definidos no artigo 13 desta Ordenanza.
- d) Informar á entidade xestora acerca de fugas, avarías, perdas ou calquera outro incidente que, por interese propio ou xeral, afecte ou poida afectar ás instalacións do Servizo Municipal de Saneamento. Entre estes incidentes inclúense as manipulacións de instalacións que poidan causar contaminación ou perigo para persoas ou bens públicos ou privados.
- e) Comunicarlle á entidade xestora de xeito inmediato calquera modificación nos procesos que inflúa na calidade do efluente que se verte, así como a comunicación de calquera circunstancia futura que implique unha variación das características cualitativas ou cuantitativas do vertido para os efectos de proceder, de ser o caso, á revisión do correspondente permiso de vertido.
- f) Permitir e facilitar a libre entrada nas instalacións do persoal municipal debidamente acreditado, para inspeccionar as instalacións.
- g) Respetar o precinto de calquera local, instalación ou mecanismo desta que afecte ou forme parte do sistema público de saneamento.
- h) Cumprir as condicións e deberes que figuren no permiso de vertido de ser o caso.
- i) Comunicarlle á entidade xestora calquera modificación de domicilio ou titularidade da vivenda ou establecemento, modificación na instalación interior (en especial os puntos novos de vertido que resulten significativos polo seu volume) ou calquera outra que implique un cambio significativo no desenvolvemento xeral do servizo que presta a entidade xestora.

CAPÍTULO III

EMPREGO DA REDE DE SANEAMENTO MUNICIPAL

Artigo 11.- Condicións previas á conexión

1. Para a conexión dun usuario ao sistema municipal de saneamento, cómpre que a rede se atope en servizo, e que o vertido do usuario sexa un vertido permitido nesta Ordenanza e cumpra as condicións establecidas na mesma.

2. Para poder efectuar a conexión, todos os edificios deberán contar cunha rede separativa interior de augas pluviais e fecais. No caso de que non exista rede separativa na vía pública nesa zona, a conexión entre ambas as dúas efectuarase sempre fóra dos límites da parcela e entre esta e a rede de saneamento.

Artigo 12.- Requisitos e características básicas da acometida ao sistema

1. Para a conexión dun usuario ao sistema municipal de saneamento será necesaria a previa obtención de licenza municipal de acometida ao sistema e, no caso de que a Entidade Xestora o requira, tamén o previo permiso de vertido, así como o abono das taxas fiscais correspondentes.

Para iso, deberase presentar no Rexistro Municipal a solicitude correspondente acompañado da seguinte documentación:

- a) Nome do solicitante ou razón social, enderezo e teléfono, nome do futuro usuario e enderezo do vertido.
- b) Licenza de obra ou licenza de primeira ocupación.

En caso de novas construcións presentarase ademais:

- a) Plano de situación
- b) Plano da rede de desaugadoiro do interior do edificio en planta e alzado, a escalas respectivas de 1:100 e 1:50, detallando expresamente os sifóns xerais e a ventilación aérea, e distinguindo a rede de augas pluviais e a rede de augas residuais.
- c) Descrición das disposicións e dimensións idóneas para un correcto desaugadoiro, especificando o material, diámetro e pendente lonxitudinal.

2. Os requisitos e características básicas destas acometidas son os que se establecen no anexo IV “Características técnicas da acometida” desta Ordenanza, que será de preceptiva aplicación para obter a correspondente licenza.

3. Os establecementos deberán unificar, sempre que sexa posible, no interior do edificio ou parcela todos os vertidos xerados e, ao mesmo tempo, respectarán as redes separativas de xeito que non poderán verter as augas pluviais na rede interna de augas residuais e viceversa.

4. O Concello concederá licenza de acometida á rede municipal de saneamento tras a supervisión da correcta conexión.

5. En caso de concesión de licenza municipal de demolición a un inmovible que dispuxera de acometida á rede municipal de saneamento, deberase esixir nesta o selado da acometida existente co fin de poder recuperala nun futuro para o novo uso do inmovible ou, de ser o caso, para evitar posibles inundacións ou filtracións no solar. Este selado deberáselle comunicar á entidade xestora.

6. Para os usuarios obrigados ou requiridos a obter o permiso de vertido, a súa obtención será requisito previo e preceptivo para conseguir a licenza posterior de acometida.

Artigo 13.- Prohibicións e limitacións

1. Queda totalmente prohibido:

a) o vertido á rede de saneamento municipal procedente de usuarios non domésticos cuxa actividade estea comprendida nas correspondentes epígrafes da vixente CNAE-2009, aprobada polo Real decreto 475/2007, equivalentes ás epígrafes C, D, E e F do CNAE-93, segundo os cadros de equivalencias entre a CNAE-93 e a CNAE-2009 elaborados polo Instituto Nacional de Estatística, así como aquel outros usuarios non domésticos cuxo vertido sexa superior a 2.000 metros cúbicos anuais. As augas residuais xeradas nesas actividades deberán ter un tratamento previo e verterse a dominio público hidráulico contando coa preceptiva autorización do Organismo de cunca correspondente.

b) O vertido á rede de saneamento municipal procedente de toda actividade industrial, así como procesos de fabricación de envasado de leite, fabricación de derivados lácteos como son os queixos, soros, iogures, xeados..., procedentes de leiterías, queixerías, Mini-queixerías, ... augas residuais procedentes de procesamento de carnes, vertidos procedentes da elaboración de pan e derivados así como outras industrias con efluentes principalmente orgánicos como son: matadoiros, curtidos, ... e subprodutos, fermentacións, preparación de produtos alimenticios, bebidas e lavanderías. As augas residuais xeradas nesas actividades deberán ter un tratamento previo e verterse a dominio público hidráulico contando coa preceptiva autorización do Organismo de cunca correspondente.

c) Os usuarios cun volume de vertido inferior a 2.000 metros cúbicos anuais pero que orixinen contaminación especial nos termos do artigo 47.1.c) da Lei 9/2010, de augas de Galicia, (usos agrícolas, forestais e gandeiros).

d) O vertido á rede de saneamento das substancias relacionadas no Anexo I-A, “Vertidos prohibidos”, desta Ordenanza.

e) A dilución para conseguir os niveis de emisión que permitan o seu vertido á rede de saneamento excepto nos supostos de urxencia ou de perigo inminente e, en todo caso, previa comunicación ao Concello de acordo co disposto no artigo 23.

f) O vertido de augas residuais ou calquera outro tipo de residuos dende camións cisterna ou doutro tipo, á rede de saneamento.

g) O vertido ás redes de saneamento de augas brancas cando poida adoptarse unha solución técnica alternativa por existir no contorno da actividade unha rede separativa ou unha canle pública.

h) O vertido procedente de actividades agropecuarias e, en concreto cortes e granxas, á rede de saneamento municipal. As augas residuais xeradas nesas actividades deberán ser xestionadas de acordo coa normativa de aplicación.

2. Limitacións ao vertido:

a) No caso de que a entidade Xestora detectase altos niveis de sustancias contaminantes como posen ser as graxas, deterxentes, procedentes de vertidos non domésticos, de uso comercial (bares, restaurantes, gasoleiras, talleres,...), a Entidade Xestora poderá esixir a estes usuarios o permiso de vertido, e de ser o caso deberán respectar as limitacións establecidas no permiso de vertido, sen que poida admitirse a dilución para conseguir os devanditos límites.

b) Como norma xeral, o caudal de augas residuais verterase de forma distribuída ao longo do día.

c) A Entidade Xestora poderá obrigar a reducir ou regular o caudal do verquido cando as condicións da rede ou as instalacións de depuración así o aconsellen, ou en casos en que o mesmo constitúa un grave risco para o sistema no seu conxunto, incluído o medio receptor. Poderá ser requirida a imposición dun réxime de vertido determinado, nun horario e cun caudal específico debendo o usuario implantar os medios de almacenamento temporal, regulación e bombeo precisos. Esta obrigación poderá ter carácter temporal, estacional ou permanente.

Artigo 14.- Condicións para a utilización da rede municipal de saneamento

1.- En función do tipo de usuario e da natureza das augas residuais que se incorporen á rede municipal de saneamento, están obrigados a solicitar o permiso de vertido regulado nos artigos seguintes os usuarios especificados na seguinte táboa:

TIPO DE USUARIO		NATUREZA DAS AUGAS RESIDUAIS QUE VERTE			REQUIRE PERMISO DE VERTIDO
		Domésticas	Industriais		
			Asimilables a domésticas	Non asimilables a domésticas	
DOMÉSTICO		SI	NON	NON	NON
NON DOMÉSTICO	Comercial bares, restaurantes, talleres, gasoleiras,...)	SI	SI	NON	NON, SALVO QUE A ENTIDADE XESTORA O ESIXA AO USUARIO POR MOTIVOS XUSTIFICADOS.
	Industrial	SI	SI ou NON	SI	VERTERAN DIRECTAMENTE A DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO CON AUTORIZACIÓN DO ORGANISMO DE CUNCA-

2. Ademais, quedan obrigados a obter o permiso de vertido ao sistema público de saneamento os seguintes usuarios:

a) Os usuarios que utilicen augas cuxa procedencia non sexa da rede de abastecemento municipal.

3. O resto dos usuarios cuxa actividade xere augas residuais domésticas quedan suxeitos ás regulamentacións que dite a entidade xestora e, en todo caso, ás prohibicións establecidas no anexo I desta Ordenanza.

4. A entidade xestora poderalle esixir ao petionario a caracterización do vertido por un laboratorio acreditado para determinar o tipo de usuario de que se trata.

5. No caso de que a entidade xestora lle esixa permiso de vertido por causa xustificada a un usuario non doméstico, de uso comercial(talleres, restaurantes, gasoleiras,..) dito permiso outorgaráselle a cada usuario en función das características específicas do seu sector de actividade, da súa compatibilidade cos tratamentos da

EDAR, da perigosidade do seu efluente e dos caudais de vertido xerados, o que pode supor un aumento ou unha diminución dos valores límite dos parámetros do anexo II; así:

a) A calquera instalación poderánselle fixar valores límite diferentes dos establecidos con carácter xeral no anexo II para aqueles vertidos de augas cuxas circunstancias particulares debidamente xustificadas así o aconsellasen.

b) En casos particulares, poderánselle impor limitacións máis estritas, parámetros contaminantes dificilmente tratables na EDAR ou con impacto significativo sobre os obxectivos de calidade do medio receptor.

Artigo 15.- Permiso de vertido Municipal

1. Entenderase por permiso de vertido municipal aquel que ten por finalidade comprobar que a evacuación das augas residuais por medio da rede de saneamento municipal, ou o vertido directo na estación depuradora, acomódase ás normas establecidas, e que a composición e características das augas residuais mantéñense dentro dos límites establecidos.

2. No caso de que a evacuación das augas residuais sexa ao dominio público hidráulico, a autorización do vertido corresponderá ao Organismo de cunca ou á Administración hidráulica competente.

3. O permiso de vertido á rede de saneamento municipal outorgarao o Concello.

4. O outorgamento do devandito permiso faculta aos mencionados usuarios para realizar vertidos de augas residuais á rede de saneamento nas condicións que nel se establezan.

5. O permiso de vertido estará condicionado ao cumprimento do establecido nesta Ordenanza, e terá, con carácter xeral, excepto por razóns xustificadas debidamente motivadas, unha **validez máxima de 8 anos, renovable por idénticos períodos**, por consentimento expreso da Entidade Xestora e por escrito, sen prexuízo da obrigada revisión antes dese prazo nos casos previstos no artigo 19.

6. En todo caso, o permiso de vertido non se poderá entender outorgado por silencio administrativo.

7. Os permisos de vertido emitiranse con carácter intransferible.

8. O **prazo máximo para ditar resolución** será de **6 meses** dende que se reciba a solicitude de permiso. Transcorrido devandito prazo sen que se ditara resolución, a solicitude de permiso de vertido entenderase denegada.

Artigo 16.- Solicitude do permiso de vertido

1. En aqueles casos que a entidade xestora esixa a os usuarios non domésticos (gasolineiras con ou sen servizo de lavado, talleres de automóviles,...etc) permiso de vertido estes non deberán efectuar ningún vertido de augas residuais ao sistema, deben solicitar do Concello o correspondente permiso de vertido e, para estes efectos, achegarán a documentación que se indica no anexo III desta Ordenanza.

2. Naqueles casos en que sexa necesario tratamento previo á conexión coa rede de saneamento segundo o disposto no artigo 21, será necesaria a elaboración dun proxecto redactado por un técnico competente que, en todo caso, certifique que a actividade cumpre coas condicións de funcionamento que fosen establecidas; en especial:

a) Que as estimacións efectuadas dos parámetros de vertido á rede son válidas.

b) Que as instalacións de tratamento e depuración están realizadas e son axeitadas.

Artigo 17.- Procedemento para a obtención do permiso de vertido

1. serán de aplicación as normas do procedemento administrativo común.

2. En ningún caso é posible a obtención do permiso de vertido por silencio administrativo, que será desestimatorio.

3. De acordo cos datos achegados polo solicitante, o Concello resolverá no sentido de:

a) Prohibir totalmente o vertido debido a que as características do vertido non poidan ser asumidas pola EDAR municipal.

b) Prohibir totalmente o vertido á rede de saneamento municipal procedente de usuarios non domésticos cuxa actividade estea comprendida nas correspondentes epígrafes da vixente CNAE-2009, aprobada polo Real decreto 475/2007, equivalentes ás epígrafes C, D, E e F do CNAE-93, segundo os cadros de equivalencias entre a CNAE-93 e a CNAE-2009 elaborados polo Instituto Nacional de Estatística, así como aqueloutros usuarios non domésticos cuxo vertido sexa superior a 2.000 metros cúbicos anuais.

c) Prohibir totalmente o vertido á rede de saneamento municipal procedente de toda actividade industrial, así como de actividades de procesos de fabricación de envasado de leite, fabricación de derivados lácteos como son os queixos, soros, iogures, xeados..., procedentes de leiterías, queixerías, Mini-queixerías,...augas residuais procedentes de procesamento de carnes, vertidos procedentes de elaboración de pan e derivados así como outras industrias con efluentes principalmente orgánicos como son: matadoiros, curtidos, papeleiras,....e

subprodutos, fermentacións, elaboración, preparación e envasado de produtos alimenticios, bebidas e lavanderías. As augas residuais xeradas nesas actividades deberán ter un tratamento previo e verterse a dominio público hidráulico contando coa preceptiva autorización do Organismo deunca correspondente.

d) Prohibir totalmente o vertido no caso de actividades comprendidas no ámbito de aplicación da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación (IPPC).

e) Prohibir totalmente o vertido procedente de usuarios cun volume de vertido inferior a 2.000 metros cúbicos anuais pero que orixinen contaminación especial nos termos do artigo 47.1.c) da Lei 9/2010, de augas de Galicia.

f) Prohibir totalmente o vertido á rede de saneamento das substancias relacionadas no Anexo I-A, "Vertidos prohibidos", desta Ordenanza.

g) Prohibir totalmente o vertido procedente de actividades agropecuarias e, en concreto cortes e granxas, á rede de saneamento municipal.

Artigo 18.- Contido do permiso de vertido

O permiso de vertido que outorgue o Concello incluírá, como mínimo, os seguintes puntos:

- a) Datos de identificación do titular da actividade e do inmovible, ou local onde se xera o vertido.
- b) Cualificación do usuario e tipoloxía das augas residuais.
- c) Identificación e localización do punto de vertido. A situación (coordenadas UTM) do punto de conexión coa rede de saneamento municipal.
- d) Orixe e características dos efluentes de augas residuais autorizados.
- e) Os valores límite de emisión, ou valores límite de vertido, das características cualitativas do vertido, tanto en valor medio diario máximo como en valor instantáneo máximo.
- f) Os límites cuantitativos do vertido, indicando o caudal medio e o caudal máximo instantáneo en metros cúbicos por hora, día e ano.
- g) Horario de vertido.
- h) Características da sección de control que deberá instalar o titular do vertido segundo o disposto no anexo IV, que deberá estar operativa en menos de 6 meses dende a concesión do permiso de vertido. Seranlle especificados os equipamentos para a medida de caudal e para a toma de mostras, así como posibles equipamentos para a medida en continuo de determinados parámetros de contaminación. Especificaranse tamén os equipamentos de rexistro dos valores medidos e o intervalo de rexistro. Estes equipamentos deberán permitir, polo menos, a medida e rexistro do caudal instantáneo e do caudal totalizado nun período determinado de tempo e sen posibilidade de posta a cero. Ademais, no caso de que o caudal se obteña a partir dos calados medidos nunha sección de control calibrada, o usuario gardará os rexistros das ditas medidas de calado. Como consecuencia dos procesos de inspección, a entidade xestora poderá solicitar a modificación das características da sección de control.
- i) Prazo para adaptarse aos límites de vertido especificados no propio permiso.
- j) O programa de control do vertido. O titular do vertido deberá realizar un programa de autocontrol nos supostos de vertidos que comporten un risco elevado de impacto sobre o sistema de saneamento.
- k) O formato e contido dos informes do autocontrol que o titular do permiso de vertido lle deberá remitir á entidade xestora, especificando a súa periodicidade.
- l) Prazo de validez do permiso de vertido.
- m) As actuacións e medidas que, en caso de emerxencia, deban ser postas en práctica polo titular do permiso de vertido e o protocolo de contacto directo coa entidade xestora para a comunicación de vertidos accidentais e de emerxencia.
- n) Calquera outra condición que a entidade xestora considere oportuna en razón das características específicas do caso.

Artigo 19.- Revisión do permiso de vertido

1. O permiso de vertido ao sistema deberá revisarse cando se produza algún cambio significativo na composición ou no volume do vertido cando se alteren substancialmente as circunstancias do momento da súa concesión, ou cando sobreveñan outras que xustificarian a súa denegación ou a súa aprobación en termos diferentes.

2. En todo caso, procederase á revisión do permiso de vertido:

- a) Cando a carga contaminante vertida por unha actividade resulte significativa, en relación coa carga total tratada polo sistema de depuración, e poida dificultar a súa depuración nas condicións idóneas.

b) Cando o efecto aditivo ou sinérxico das augas residuais de diferentes vertidos poida dificultar o tratamento do sistema nas condicións idóneas.

c) Cando remate o período de vixencia de 8 anos ou o expresamente establecido conforme ao sinalado no artigo 15.5. por razóns xustificadas debidamente motivadas.

d) Cando se produza a aprobación da nova normativa básica ou sectorial ou modificacións da existente, que afecte ao estipulado nesta ordenanza.

3. O Concello poderá modificar as condicións do permiso de vertido cando as circunstancias que motivaron a seu outorgamento fosen alteradas ou sobreviran outras que, de existir con anterioridade, terían xustificada a súa denegación ou o outorgamento en termos distintos podendo ser o caso de decretar a suspensión temporal ata que ditas circunstancias sexan superadas. Neste suposto, o usuario será informado, con suficiente antelación, das posibles modificacións e dispoñerá do tempo axeitado para adaptarse ao seu cumprimento, de acordo co previsto no seguinte punto.

4. O usuario será informado con suficiente antelación das posibles modificacións e terá dereito a formular as alegacións que considere oportunas, fixándoselle un prazo de adaptación que non excederá dun ano, a contar dende a aprobación da revisión.

5. Se o titular do permiso non realiza as modificacións no prazo concedido, poderase declarar a caducidade do permiso, sen prexuízo da imposición das sancións oportunas.

6. En ningún caso a revisión do permiso de vertido comporta para o seu titular dereito a indemnización algunha.

Artigo 20.- Revogación do permiso de vertido

O permiso de vertido, previa audiencia do seu titular, poderá ser revogado nos seguintes supostos:

a) Por petición do titular, ao cesar o vertido e, polo tanto, o requirimento do servizo.

b) Por incumprimento, por parte do titular do permiso, das obrigas que deste derivan, ou dos requirimentos efectuados para o seu cumprimento.

c) Cando o titular do servizo perda o seu dominio de uso sobre o inmovible obxecto do contrato.

d) Por revogación, caducidade ou anulación da autorización ou licenza que permitía o desenvolvemento da actividade que causa o vertido.

e) Por cambio de uso das instalacións para as que se outorgou o permiso de vertido.

f) Por incumprimento por parte do usuario dos requirimentos efectuados pola entidade xestora respecto ao tratamento previo dos vertidos ou de reparación das instalacións para adecuar o vertido ás condicións establecidas no correspondente permiso de vertido.

g) Como consecuencia dunha sanción que leve implícita a perda do permiso.

h) A non aceptación ou incumprimento das modificacións do permiso de vertido impostas como consecuencia dunha revisión.

i) Cando o usuario permita o uso das súas instalacións de vertido a terceiros.

j) Cando se cese nos vertidos por un tempo superior a un ano.

Artigo 21.- Tratamento previo á conexión

1. As augas residuais que non cumpran as limitacións que, para o seu vertido na rede municipal de saneamento, se establecen no permiso de vertido deberán ser obxecto do correspondente tratamento previo polo usuario.

2. As instalacións necesarias para realizar o dito tratamento previo destas augas residuais formarán parte do sistema de saneamento privado, e definiranse suficientemente na solicitude do permiso de vertido, tal como se cita no anexo III, á que se xuntará o proxecto correspondente e os estudos e cálculos xustificativos da súa eficacia.

3. En calquera caso, o permiso de vertido quedará condicionado á eficacia do tratamento previo, de tal xeito que, se este non producise os resultados previstos, quedará sen efecto o dito permiso e prohibido o vertido desas augas residuais á rede de saneamento municipal.

Artigo 22.- Dispensa do permiso de vertido

1. Se non fose posible que as augas residuais que cómpre verter se manteñan dentro dos límites fixados nesta Ordenanza, nin sequera mediante tratamentos previos, o interesado deberá desistir na actividade que as produce ou adoptar as previsións necesarias, mediante a realización das obras ou instalacións precisas, para que as augas residuais non admisibles na rede de saneamento ou planta depuradora se almacenen e evacúen mediante outros medios a outro tipo de planta especial ou depósito de seguridade que garantan un idóneo destino final axustado á normativa vixente.

Artigo 23.- Situacións de emerxencia

1. Se durante o funcionamento dunha actividade se producise un vertido accidental, ou un fallo nas instalacións de tratamento previo que provoque un incumprimento dos límites de emisión do permiso de vertido, o titular da actividade deberá tomar as medidas axeitadas para minimizar o dano e comunicarlle o suceso á entidade xestora inmediatamente. Na súa comunicación indicaranse, polo menos: substancias descargadas, volume aproximado descargado, horario en que se produciu a descarga e concentracións aproximadas das substancias vertidas.
2. Nas 48 horas seguintes ao suceso, o titular do permiso de vertido presentarlle á entidade xestora un informe detallado do acontecido, as medidas adoptadas para controlalo e as posibles accións para evitar a súa repetición.
3. As actividades con risco potencial de produciren vertidos accidentais ou de emerxencia, deberán ter establecidos protocolos de emerxencia para minimizar os danos que se poidan producir nas instalacións de saneamento e depuración, así como no medio receptor. Estes plans de emerxencia esixiranse no propio permiso de vertido e deberanse presentar coa solicitude.
4. Se por motivos de mantemento fose necesario incumplir puntualmente os parámetros do permiso de vertido, o titular da actividade deberalle solicitar previamente autorización á entidade xestora para que tome as medidas axeitadas e así evitar afectar ás instalacións municipais de saneamento e depuración.
5. Se, como consecuencia dos vertidos ou descargas accidentais, do fallo no funcionamento das instalacións de tratamento previo, ou da persistencia de vertidos non tolerados ou prohibidos prodúcense danos sobre a rede municipal de saneamento, procederase á súa valoración pola Entidade Xestora conforme ao establecido no artigo 41 (valoración de danos), da presente Ordenanza. Esta valoración será comunicada por escrito ao titular do vertido causante dos danos nun prazo non superior a trinta días naturais dende que comezaron a producirse.
6. Os custos das operacións a que dean lugar os accidentes que ocasionen situacións de emerxencia ou de perigo, así como os de limpeza, remoción, reparación ou modificación do sistema de saneamento e depuración a que dean lugar as descargas accidentais ou debido á persistencia dos vertidos tolerados ou prohibidos, deberanlle ser aboados á entidade xestora polo usuario causante do dano.
7. Sen prexuízo do establecido nas epígrafes anteriores, o Concello deberalle comunicar á Administración competente e, de ser o caso, aos tribunais de xustiza os feitos e as súas circunstancias cando das actuacións realizadas por aquela se puxese de manifesto a existencia de negligencia ou intencionalidade por parte do titular do vertido ou do persoal dependente del, exercendo as accións pertinentes para determinar en cada caso a responsabilidade en que puidesen incurrir e o correspondente resarcimento dos danos e perdas producidos como consecuencia do incumprimento desta Ordenanza.

Artigo 24.- Censo de vertidos á rede municipal de saneamento

1. O Concello levará un censo informatizado de vertidos ao sistema no que inscribirán os vertidos sometidos a permiso, e no que constarán, como mínimo, os seguintes extremos:
 - a) Nome, enderezo, CNAE e NIF do titular do permiso.
 - b) Datos básicos do caudal de auga de abastecemento, e/ou autoabastecemento, e do vertido.
 - c) Condicións básicas do permiso, incluíndo a localización con coordenadas UTM e o acceso ao punto de vertido.
 - d) Situación administrativa do permiso.
 - e) Datos relativos á contaminación e características do vertido conectado.
 - f) Informe analítico do vertido, renovado con periodicidade anual.
2. O censo de vertidos estará ao dispor da Administración hidráulica de Galicia e da Administración hidráulica do Estado.
3. Cando unha mesma entidade xestora teña ao seu cargo a xestión do saneamento en baixa e o servizo de depuración de augas residuais, deberá incluír no censo, os vertidos non canalizados aos que se refire o artigo seguinte.

Artigo 25.- Vertidos non canalizados

1. Queda totalmente prohibido, salvo expresa autorización da entidade xestora, o vertido das augas residuais, ou de calquera outro tipo de residuo, mediante sistemas non canalizados (camións cisterna, ou doutro tipo) á rede municipal de saneamento.
2. Os vertidos á EDAR provenientes de sistemas non canalizados deberán ser autorizados pola entidade explotadora desta, de acordo coas regulamentacións técnicas que adopten e, en todo caso, tendo en conta o sinalado no artigo 18 do Regulamento marco establecido polo Decreto 141/2012, do 21 de xuño, e sen prexuízo dos permisos e autorizacións esixibles segundo a normativa de residuos. En todo caso, estes vertidos só poderán proceder de actividades domésticas ou asimilables a domésticas.

CAPÍTULO IV

INSPECCIÓN E CONTROL

Artigo 26. Función inspectora

1. A función inspectora corresponde á entidade xestora respecto das instalacións ao seu cargo, e exercea:

- a) Directamente, a través dos seus propios órganos que teñan atribuídas as funcións inspectoras.
- b) Por medio de entidades colaboradoras debidamente acreditadas.

2. Corresponde a Augas de Galicia a alta inspección de todos os sistemas de saneamento e depuración de augas residuais no ámbito territorial da Comunidade Autónoma, sen prexuízo do exercicio das competencias propias dos organismos de cunca. En exercicio desa facultade, poderá levar a cabo cantos controis, ensaios e análises considere necesarios.

Artigo 27. Obxecto e inicio da inspección

1. Poden ser obxecto de inspección as actividades ou instalacións cuxas verteduras poidan afectar o sistema de saneamento e depuración de augas residuais municipal.

2. A actuación inspectora iníciase de oficio:

- a) Por iniciativa do órgano competente ou por orde superior.
- b) Por propia iniciativa do persoal inspector.
- c) En virtude de denuncia.

Artigo 28. Dereitos do persoal inspector

No exercicio da súa función, o persoal inspector, debidamente acreditado pola entidade xestora correspondente, poderá:

- a) Acceder ás instalacións que xeran verteduras de augas residuais. Non será necesaria a notificación previa da inspección cando se efectúe en horas de actividade.
- b) Efectuar notificacións e realizar requirimentos de información e documentación ou de actuacións concretas para a adecuación e mellora das verteduras de augas residuais.
- c) Proceder á toma de mostras ou ao control da vertedura de augas residuais.
- d) Proceder á toma de fotografías ou outro tipo de imaxes gráficas, sen prexuízo do disposto na vixente normativa sobre segredo industrial.
- e) Levar a cabo calquera outra actuación tendente a descubrir a orixe das verteduras, o seu grao de contaminación e a súa afección sobre os sistemas de saneamento e depuración.

Artigo 29. Deberes do persoal inspector

O persoal inspector está obrigado, durante o desenvolvemento das súas funcións, a:

- a) Identificarse como tal e acreditar a súa condición de persoal inspector.
- b) Observar o respecto e a consideración debidos ás persoas interesadas.
- c) Informar as persoas interesadas, cando así sexan requiridas, dos seus dereitos e deberes en relación cos feitos obxecto da inspección, así como das normas que deben cumprir os titulares das verteduras.
- d) Obter toda a información necesaria respecto dos feitos obxecto de inspección e dos seus responsables, accedendo, se é necesario, aos rexistros públicos existentes.
- e) Gardar sigilo profesional e segredo respecto dos asuntos que coñeza por razón do seu cargo e actividade pública.
- f) Comunicar as anomalías detectadas á persoa titular das instalacións.

Artigo 30. Desenvolvemento da actividade inspectora

1. Cando o persoal inspector se presente no lugar onde radiquen as instalacións que se van inspeccionar, porá en coñecemento da persoa titular o obxecto das actuacións, logo de identificación mediante exhibición do documento que o acredite para o exercicio das súas funcións, no cal constarán o órgano da entidade xestora ao cal está adscrito, o seu nome, apelidos, o número do documento nacional de identidade

2. As actuacións inspectoras realizaranse en presenza da persoa titular das instalacións. No caso de persoas xurídicas, considerarase o seu representante quen legalmente teña a dita condición. No caso de ausencia da persoa titular ou representante, as actuacións entenderanse con calquera persoa presente nas instalacións, facendo constar na acta ou informe a súa vinculación con elas. Non será obstáculo para a realización das

actuacións a negativa ou imposibilidade da persoa titular ou representante de estar presente durante a súa práctica, sempre que así se faga constar nas actuacións que documenten a inspección.

3. A persoa interesada está obrigada a permitir o acceso do persoal inspector ás instalacións e a toma de mostras e medicións, e a subministrarlle a información que se lle requira en relación cos feitos obxecto da inspección.

4. No caso de obstaculización das actividades inspectoras, o persoal inspector farao constar así. Poderá proceder entón á toma de mostras de augas residuais desde o exterior do recinto das instalacións, sempre que sexa posible.

Artigo 31. Documentación das actuacións inspectoras

1. As actuacións inspectoras documentaranse nunha acta, na cal constarán como mínimo os datos indicados no anexo V, e na que tanto o persoal inspector como a persoa interesada poderán facer constar as observacións que consideren oportunas.

2. No caso de que a persoa comparecente se negue a asinar a acta ou a recibir a mostra contraditoria, o persoal inspector farao constar así, autorizando a acta coa súa sinatura e entregando unha copia á persoa interesada, deixando igualmente constancia de se esta se negou a recibila.

3. Os feitos constatados nas actas terán valor probatorio.

4. No caso de que o levantamento ou o asinamento da acta se produzan sen a presenza da persoa titular ou do representante do establecemento produtor do vertido, notificaráselle o documento para os efectos de que poidan presentar cantas alegacións e probas consideren convenientes no prazo de dez días.

Artigo 32. Toma de mostras

A toma de mostras de augas residuais levarase a cabo de acordo co seguinte procedemento:

1. Punto de toma de mostras. A mostra tomarase da arqueta de rexistro se existe, logo de comprobación das coordenadas UTM ou, no seu defecto, no último punto accesible de saída das augas residuais das instalacións de produción ou tratamento, previo á incorporación ás redes de saneamento e a calquera dilución.

2. Preparación da mostra. Para a obtención da mostra tomarase nun recipiente unha cantidade de efluente suficiente para poder dividila en tres submostras en cadanseus recipientes de material adecuado ás determinacións analíticas que se prevexa realizar. Os recipientes enxaugaranse previamente co mesmo efluente obxecto da mostraxe.

3. As mostras así obtidas precintaranse e identificaranse. Dúas quedarán en poder do persoal inspector, a primeira para efectuar as determinacións analíticas e a segunda para a práctica dunha eventual análise dirimente, e a terceira ofreceráselle á persoa interesada, para os efectos de que poida proceder, se o considera oportuno, á práctica da análise contraditoria. No caso de que a persoa interesada se negue a recibir esta terceira mostra ou non poida facerse cargo dela, comunicarlle o lugar en que queda á súa disposición.

4. A natureza dos envases, as súas condicións de preservación, así como os métodos analíticos dos diferentes parámetros, serán os que figuran no anexo VI do Decreto 141/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento marco do servizo público de saneamento e depuración de augas residuais de Galicia.

5. O volume mínimo para realizar a mostraxe será de dous litros para cada unha das tres mostras referenciadas no punto tres deste artigo, agás que xustificadamente se poida utilizar un volume menor. Este volume subdividirase en senllos recipientes dun litro, un de vidro e outro de plástico, en función dos parámetros que se van analizar.

6. Poderá prescindirse da toma de mostras para determinar as súas características contaminantes cando se trate de verteduras de natureza inequivocamente doméstica ou gandeira e o persoal inspector así o faga constar expresamente na acta.

Artigo 33. Práctica das análises

1. Para a práctica da análise inicial e da contraditoria deberá entregarse ao laboratorio de que se trate a mostra correspondente, debidamente conservada, no prazo máximo de 72 horas desde a toma de mostras, para os efectos de iniciar o procedemento de análise no dito prazo.

As determinacións analíticas da mostra inicial e da contraditoria levaranse a cabo en laboratorios que dispoñan de acreditación que garanta o cumprimento da norma UNE-EN-ISO 17025. Tamén se poderán levar a cabo no Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia.

O laboratorio a que se encargue a práctica da análise inicial deberá entregar os resultados á entidade xestora no prazo de trinta días naturais desde a recepción da mostra, e a entidade xestora procederá a comunicalos á persoa interesada. A comunicación á persoa interesada deberá realizarse no prazo de dez días desde a recepción dos resultados pola entidade xestora.

2. A folla de resultados analíticos, tanto na análise inicial como na contraditoria, expresará en todo caso a data de recepción da mostra, de inicio e de fin da análise, así como os métodos analíticos empregados. De ser o caso, farase constar igualmente o estado de conservación da mostra á súa chegada ao laboratorio.
3. Pola súa parte, a persoa interesada poderá facer uso do dereito a realizar a análise contraditoria. Nese caso, comunicarlle á entidade xestora os resultados da dita análise, se o considera procedente.
4. A práctica da análise dirimente, por solicitude de calquera das partes, levarase a cabo no laboratorio que designe a entidade xestora entre os indicados na liña 2. A mencionada entidade comunicarlle á persoa interesada con antelación suficiente o lugar, a data e a hora onde se levará a cabo, para os efectos de que poida estar presente nas operacións, asistida, se o xulga oportuno, de persoal técnico. En ningún caso se tomará en consideración a petición de análises dirimentes logo de transcorridos dous meses desde a data da toma de mostras, ou cando non se realizase análise contraditoria
5. Os gastos xerados pola práctica da análise contraditoria corresponden sempre á persoa interesada. Os gastos da análise dirimente corresponden á parte que a solicite.

Artigo 34.- Autocontrol dos vertidos

1. Nos casos en que, o permiso de vertido así o esixa, o seu titular tomará as mostras e procederá a realizar as análises que se especifiquen no propio permiso para verificar que non se superan as limitacións establecidas.
2. Os resultados das análises deberanse conservar polo menos durante tres anos.
3. O titular do permiso de vertido terá un plan de autocontrol, que estará á disposición da entidade xestora e dos inspectores, no que constarán: a periodicidade dos autocontrois, o lugar en que se tomaron as mostras, a data en que se realizou a toma e as determinacións analíticas, así como calquera outro dato que se considere procedente solicitar.
4. A entidade xestora poderá requirir ao usuario para que presente periodicamente un informe sobre o efluente vertido se así foi establecido no permiso de vertido.
5. A entidade xestora poderá modificar a periodicidade de control se así o estima conveniente polas características singulares do vertido.
6. A análise das mostras deberá ser realizada mediante metodoloxía oficial nun laboratorio externo acreditado, segundo os requisitos establecidos nas normas da serie UNE-EN ISO/IEC 17025, ou a que no futuro a substitúa, que sexa de aplicación en función do seu ámbito de actuación e/ou rexistrado pola Administración.
7. En caso de que non exista medición de caudal vertido, tomarase como dato do caudal o valor da auga consumida. No caso de existiren diferencias significativas, o titular do vertido deberá instalar un equipamento de medida homologado para a medida do efluente.

CAPÍTULO V

RÉXIME DE INFRACCIÓN E SANCIÓN

Artigo 35.- Responsabilidade e infraccións

1. As accións e omisións que contraveñan o establecido nesta Ordenanza xerarán responsabilidade administrativa, sen prexuízo da civil ou penal que, de ser o caso, puidese ser esixible.
2. As accións ou omisións que provocasen, directa ou indirectamente, afección á calidade das augas no dominio público hidráulico serán constitutivas das infraccións que para o efecto prevé a lexislación vixente en materia de augas, e serán sancionadas polos órganos administrativos que teñan atribuídas tales competencias.
3. Para a fixación da correspondente responsabilidade, teranse en conta as seguintes regras:
 - a) Cando existan varios responsables e non sexa posible determinar o grao de participación de cada un deles na comisión da infracción, a responsabilidade esixirase solidariamente.
 - b) Cando os danos se produzan pola realización de diversas actividades efectuadas por distintos usuarios, poderase imputar individualmente esta responsabilidade e os seus efectos económicos, sempre que fose posible coñecer o grao de implicación de cada unha.
 - c) Cando se trate de obrigas de carácter colectivo, tales como limpeza, mantemento e conservación de instalacións comúns, a responsabilidade esixiráselle á correspondente comunidade se a houbese e, se non, esixirase solidariamente.
4. As infraccións clasificaranse en leves, graves e moi graves.
5. Considéranse **infraccións LEVES**:
 - a) O vertido á rede de saneamento de titularidade municipal de augas residuais de natureza doméstica ou asimilable a doméstica sen contar coa licenza de acometida.

- b) A construción e modificación de sumidoiros, acometidas ou conexións á rede, ou instalacións anexas a esta, mesmo sendo de propiedade particular, sen ter a licenza de acometida, ou sen axustarse ás condicións sinaladas na licenza concedida ou ás características técnicas esixidas nesta Ordenanza.
- c) o incumprimento das correspondentes obrigas de limpeza e mantemento de fosas sépticas ou similares o non envío a un xestor autorizado do produto resultante das operacións de limpeza ou a conexión a estes sistemas de augas non permitidas na Ordenanza sempre que non produza unha afección ao medio receptor, caso en que terán a consideración de infraccións graves.
- d) A non conexión ao sistema de saneamento por parte dos usuarios obrigados a iso, e sempre que non se produza unha clara afección ao medio receptor por parte dos sistemas autónomos empregados, ou ben por xerar escorreduras de augas residuais en terreos públicos ou privados, casos en que terá a consideración de grave.
- e) A dilución e o vertido de augas brancas, agás que se trate dun volume desproporcionado ou que resulte rendible polo beneficio obtido acadar os límites de vertido por dilución, caso en que terá a consideración de grave.
- f) A falta de información á entidade xestora do aumento do volume do caudal de vertido en máis dun 10%.
- g) O incumprimento das condicións establecidas no permiso de vertido, sempre que non se lles causen danos ás instalacións de saneamento municipal, ou ben cando estes danos non superen os 12.000 euros.
- h) As accións e omisións das que deriven danos ou perdas para a integridade ou o funcionamento dos bens de dominio público que conforman o servizo de saneamento municipal que non superen os 12.000 euros.
- i) No caso de existir unha sección de control, a modificación das súas características ou dimensións, ou a manipulación ou desprecintado dos equipamentos por persoal alleo ao Concello.
- j) O incumprimento do plan de autocontrol cando así sexa esixido no permiso de vertido.
- k) A desobediencia aos requirimentos do Concello en relación coa adecuación de vertidos ou instalacións ás condicións regulamentarias, e tamén en relación coa remisión de datos e informacións sobre as características do efluente, das actividades ou procesos que o xeran, ou das instalacións de tratamento previo.
- l) O vertido das augas residuais, ou de calquera outro tipo de residuo, mediante sistemas non canalizados (camións cisterna ou doutro tipo) á rede municipal de saneamento, sempre que se trate de vertidos procedentes de actividades domésticas ou asimilables e non estean autorizadas.
- m) Incumprimento de calquera prohibición establecida nesta Ordenanza ou a omisión dos actos a que obriga, sempre que non estean considerados como infraccións graves ou moi graves.

6. Considéranse **infraccións GRAVES**:

- a) Calquera conduta indicada no punto 5 da que deriven danos para o dominio público municipal ou perdas superiores a 12.000 euros.
- b) A obstrución ao labor inspector do Concello no acceso ás instalacións ou a negativa a facilitar a información requirida.
- c) A realización de vertidos de substancias prohibidas relacionadas no anexo I-A desta Ordenanza.
- d) O vertido á rede de saneamento de titularidade municipal de augas residuais de natureza non doméstica de usos comerciais sen contar co permiso de vertido requirido pola Entidade Xestora correspondente ou con el caducado, revogado ou suspendido.
- e) O vertido á rede de saneamento de titularidade municipal de augas residuais de natureza distinta á doméstica con superación dos valores esixidos nos anexos I e II ou con vulneración dos esixidos no permiso de vertidos.
- f) O vertido de augas residuais sen tratamento previo, cando estas o requiran, ou sen respectar as limitacións especificadas nesta Ordenanza.
- g) A non comunicación de circunstancias que comporten unha revisión do permiso de vertido.
- h) A ocultación ou falseamento de datos esixidos na solicitude de vertido, e determinantes para o outorgamento do permiso de vertido e/ou licenza de acometida.
- i) A falta de comunicación das situacións de fugas, avarías, perdas, emerxencia ou perigo que lles poidan afectar ás instalacións de saneamento municipal ou causar contaminación ou perigo en bens públicos ou privados, así como o incumprimento das ordes do Concello derivadas de tales situacións de perigo ou emerxencia.
- j) A non existencia das instalacións e equipamentos necesarios para a realización dos controis requiridos, ou mantelos en condicións non operativas.
- k) A resistencia ou demora na instalación de elementos correctores que fosen esixidos para o cumprimento desta Ordenanza.
- l) A posta en funcionamento de aparellos ou instalacións prohibidos ou clausurados.

m) A posta en funcionamento de aparellos ou instalacións non autorizadas, ou diferentes dos aprobados para o permiso de vertido, así coma o desprecintado, anulación ou manipulación dos que fosen colocados polo Concello.

n) O vertido das augas residuais, ou de calquera outro tipo de residuo, mediante sistemas non canalizados (camións cisterna, ou doutro tipo) á rede municipal de saneamento, sempre que se trate de vertidos procedentes de actividades non domésticas ou asimilables.

7. Considéranse **infraccións MOI GRAVES**:

a) Calquera conduta indicada no punto 6 da que deriven danos ao dominio público municipal ou perdas superiores a 50.000 euros.

b) As infraccións cualificadas como graves no punto 6 que, por cantidade ou contaminación de vertido, supoñan a existencia dun risco moi grave para a saúde das persoas, os recursos naturais ou o medio ambiente.

c) O falseamento e/ou a ocultación de datos para a obtención do correspondente permiso de vertido e/ou licenza de acometida se fose susceptible de producir risco para a saúde ou a seguridade das persoas, para os bens do dominio público que conforman o Servizo Municipal de Saneamento ou para o medio natural receptor final do efluente.

d) O incumprimento das ordes de suspensión de vertidos non permitidos.

e) A realización de vertidos prohibidos nesta Ordenanza establecidos no artigo 13.

f) vertidos en condicións diferentes das permitidas, sen autorización administrativa expresa.

Artigo 36.- Sancións

1. As infraccións poderán dar lugar á imposición das seguintes sancións:

a) Multa.

b) Suspensión temporal do permiso de vertido.

c) Suspensión definitiva, total ou parcial, do permiso de vertido.

d) Peche de instalacións de vertido.

e) Prohibición de utilización de instalacións.

2. As infraccións tipificadas no artigo anterior serán sancionadas coas seguintes multas:

a) Infraccións leves: multa de ata 15.000 euros.

b) Infraccións graves: multa dende 15.001 euros ata 60.000 euros.

c) Infraccións moi graves: multa dende 60.001 euros ata 100.000 euros.

3. As sancións graduaranse en función da reincidencia do infractor, da intencionalidade, do beneficio obtido, da afección producida ao sistema de saneamento ou á calidade do medio receptor e do dano ocasionado ao interese xeral. En todo caso, para a graduación das sancións terase en conta, ademais dos criterios relacionados, o principio de proporcionalidade, artigo 29 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público.

Artigo 37.- Criterios para a graduación de infraccións e sancións

1. Para a determinación da maior ou menor gravidade das infraccións definidas nos artigos anteriores, así como da sanción que se deberá impor, teranse en conta os seguintes criterios, sen prexuízo dos xa previstos na normativa xeral sobre procedemento administrativo sancionador:

a) A afección producida aos bens de dominio público que forman parte do Servizo Municipal de Saneamento ou a outros bens de titularidade municipal.

b) A afección producida polo efluente na calidade do medio receptor.

c) A súa transcendencia na seguridade das persoas e bens.

d) A existencia de dolo.

e) As circunstancias do responsable, o seu grao de participación e a cuantificación do beneficio obtido, de ser o caso.

f) A reincidencia, pola comisión no termo dun ano de máis dunha infracción da mesma natureza, cando así fora declarada por resolución firme.

2. Considerarase atenuante que a persoa infractora exprese o seu arrepentimento espontáneo e voluntario, cando este se manifeste no recoñecemento dos feitos e na dilixente adopción de medidas correctoras para mitigar o dano en principio causado, tendo en conta igualmente os criterios recollidos no punto anterior.

3. Será agravante que na conduta da persoa infractora se aprecie unha especial vontade ou actitude tendente a agravar o dano inicialmente causado, ou que da falta de colaboración ou axuda para a súa reparación ou mitigación se orixine un dano maior do inicialmente previsto.

4. Na imposición da sanción terase en conta, en todo caso, que a comisión da infracción non resulte máis beneficiosa para o infractor que o cumprimento das normas infrinxidas.

Artigo 38.- Prescrición

1. As **infraccións** reguladas neste capítulo **prescribirán nos prazos seguintes:**

- a) Un ano no caso de infraccións leves.
- b) Tres anos no caso de infraccións graves.
- c) Cinco anos no caso de infraccións moi graves.

O prazo contarase dende a comisión do feito ou dende a detección do dano, se este non fose inmediato.

2. As **sancións** á que se refire este capítulo **prescribirán nos prazos seguintes:**

- a) As sancións impostas por infraccións leves prescribirán ao ano.
- b) As sancións impostas por infraccións graves prescribirán aos dous anos.
- c) As sancións impostas por infraccións moi graves prescribirán aos tres anos.

O prazo de prescrición comezará a contarse dende o día seguinte a aquel en que adquira firmeza a resolución en vía administrativa pola que se impón a sanción.

Artigo 39.- Potestade sancionadora: órganos competentes, procedemento, medidas cautelares e publicidade

1. A facultade de resolver os procedementos sancionadores por infraccións a esta Ordenanza compételle á Alcaldía ou, de ser o caso, ao órgano que teña delegada por esta a competencia, logo da instrución do correspondente expediente que se lle encomendara a un Funcionario municipal ou a un membro da Corporación, de conformidade cos principios e procedemento regulados na Lei 39/2015, Lei 40/2015.

2. O prazo máximo para a **tramitación e resolución** do procedemento sancionador será **dun ano**, contado dende a data do seu inicio. Esgotado o dito prazo, producirase a caducidade do procedemento.

3. Mediante acordo motivado, poderanse adoptar en calquera momento do procedemento medidas preventivas dirixidas a asegurar a eficacia da resolución final que se puidese ditar, o bo fin do procedemento, evitar o mantemento dos efectos da infracción, a esixencia dos intereses xerais...

Estas medidas consistirán fundamentalmente en:

- a) Suspensión temporal de actividades, ou permisos, autorizacións ou licenzas.
- b) Establecemento de fianzas que garantan tanto o cobramento da sanción que poida recaer como a reparación ou reposición dos bens danados.
- c) Suspensión provisional dos traballos de execución de obras ou instalacións que contradigan as disposicións desta Ordenanza ou sexan indebidamente realizados.
- d) Requirir ao usuario para que, no prazo que se lle indique, introduza as medidas técnicas necesarias que garantan o cumprimento das prescricións desta Ordenanza.
- e) Ordenarlle ao usuario que, no prazo que se lle fixe, introduza nas obras ou instalacións realizadas as rectificacións precisas para axustalas ás condicións do permiso de vertido ou ás disposicións desta Ordenanza.
- f) Ordenarlle ao usuario que, no prazo que se lle indique, proceda á reparación e reposición das obras e instalacións ao seu estado anterior e á demolición das que foran indebidamente construídas ou instaladas.
- g) Impedir os usos indebidos das instalacións para as cales non se obtivese permiso, ou cando non se axusten ao seu contido ou ás disposicións desta Ordenanza.
- h) Clausura ou precintado das instalacións de vertido, en caso de que non sexa posible técnica ou economicamente evitar o dano mediante as oportunas medidas correctoras.
- i) Calquera outra medida de corrección, control ou seguridade que impida a extensión do dano.

4. Igualmente, e con carácter excepcional, previamente á incoación do expediente sancionador, con audiencia da persoa interesada e mediante resolución motivada, o órgano competente para o exercicio da potestade sancionadora ou aquel ao que lle corresponda a función inspectora poderá adoptar e imporlle á persoa presuntamente responsable de calquera dos feitos tipificados como infraccións por esta lei, medidas cautelares, cuxa asunción inmediata sexa necesaria para evitar o mantemento dos danos que puidesen estar sendo ocasionados ou para mitígalos. Estas medidas poderán consistir na paralización da actividade ou obras.

5. En caso de que as medidas cautelares sexan adoptadas por aquel ao que lle corresponda a función inspectora, estas medidas deberán ser ratificadas polo órgano competente para exercer a potestade sancionadora no prazo máximo de catro días naturais.

6. O órgano que exerza a potestade sancionadora publicará no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica do Concello aquelas sancións impostas pola comisión de infraccións graves e moi graves, así coma os nomes, apelidos ou razón social das persoas físicas ou xurídicas responsables, unha vez que ditas sancións adquiran o carácter de firmes.

Artigo 40.- Reparación do dano causado, obriga de restauración, multas coercitivas e execución subsidiaria

1. Con independencia das sancións que se impoñan, esixiráselles ás persoas infractoras a reparación dos danos e perdas ocasionados aos bens de dominio público municipal e patrimonial, así como a reposición das cousas ao seu estado anterior na forma e nos prazos que determine o órgano que exerza a potestade sancionadora, e cando iso non sexa posible fixaranse as indemnizacións que procedan.

2. A esixencia de repor as cousas ao seu estado primitivo obrigará á persoa infractora a destruír ou demoler toda clase de instalacións ou obras ilegais e a executar cantos traballos sexan precisos para tal fin, de acordo cos planos, forma e condicións que fixe o órgano competente.

3. Naqueles supostos en que se aprecie forza maior ou caso fortuíto e non exista unha infracción administrativa, pero nos que se produza un dano ás instalacións de dominio público que compoñen o Servizo Municipal de Saneamento, ou ao medio natural receptor, a persoa causante do dano terá a obriga de repoñer as cousas ao seu estado primitivo, o que se concretará na retirada dos obxectos, materiais ou elementos, así como na reparación dos bens de dominio público afectado. Esta obriga de repor en ningún caso terá a consideración de sanción.

4. A esixencia destas medidas reparadoras ou restauradoras, que inclúen as posibles indemnizacións por danos e perdas, poderase facer no propio procedemento sancionador ou, de ser o caso, tramitarse noutro complementario.

5. Se a persoa infractora ou causante do dano non executa as accións necesarias para proceder á reposición ou restauración na forma e prazos sinalados no oportuno requirimento, poderase acordar a execución subsidiaria por conta do infractor e pola súa conta logo do apercibimento e establecemento dun prazo para a execución voluntaria, ou ben a imposición de multas coercitivas. Non será necesario o apercibimento previo na execución subsidiaria cando da persistencia da situación puidese derivar un perigo inminente para a saúde humana ou o medio ambiente.

6. As multas coercitivas serán sucesivas e reiterables, ata conseguir a execución do ordenado. A contía destas multas será por un importe igual ou inferior, en cada caso, ao 10% do custo da reparación ou da cantidade correspondente á infracción cometida. A contía de cada unha das multas coercitivas non superará o importe da sanción fixada pola infracción cometida.

7. A obriga de repor as cousas ao seu estado primitivo ou de reparar os danos causados ao dominio público prescribirá nun prazo de quince anos.

8. Comunicaráselles ás autoridades autonómicas competentes en materia de saneamento e depuración a relación de sancións graves e moi graves impostas.

Artigo 41.- Valoración de danos

1. Cando os bens alterados non se poidan restablecer ao seu estado anterior, o infractor deberá indemnizar os danos e perdas ocasionados. A valoración destes danos e perdas será realizada polo Concello.

2. A valoración dos danos ás obras hidráulicas, para os efectos de aplicación do réxime sancionador a que se refire este capítulo, determinarase en función dos gastos de explotación e, de ser o caso, de reposición daquelas.

3. Os danos ás obras hidráulicas que conforman os sistemas de saneamento calcularanse en euros/día, como resultado da ponderación do custo diario de explotacións das instalacións públicas afectadas en relación co caudal e carga contaminante do vertido de que se trate.

4. Os servizos competentes do Concello determinarán, de acordo cos orzamentos aprobados para o efecto e as correspondentes certificacións, os gastos de explotación repercutibles ao responsable do vertido de que se trate.

5. A valoración de danos, que servirá de base para a cualificación da infracción e, se é o caso, da indemnización que se deba impor, resultará do cálculo a que se refire o punto 3, multiplicado polo número de días que se considere que o vertido se mantivo en situación irregular.

6. Para os efectos do disposto no punto anterior, computaranse os gastos correspondentes a todo o período no que a instalación pública de saneamento ou de depuración de augas residuais quedase afectada polo vertido irregular, aínda que esta fose de carácter puntual. En calquera caso, para os efectos do recollido neste artigo, considerarase que calquera vertido irregular se mantén durante, polo menos, un día.

7. Nos supostos de vertidos que non dispoñan de tratamento e que deriven dunha actividade non ocasional, presumirase, salvo proba en contrario, que a calidade deles se mantén indefinidamente.

8. Así mesmo, suporase o mantemento da contaminación do vertido durante o período que medie entre dúas ou máis tomas de mostras consecutivas, cuxos resultados mostren incumprimentos da normativa vixente ou dos límites impostos no correspondente permiso, mesmo a data da toma da mostra seguinte na que a calidade do vertido cumpra a dita normativa ou cos límites impostos no xa citado permiso.

9. A valoración de danos deberá notificarse ao presunto infractor de forma simultánea co prego de cargos que se dite no correspondente expediente sancionador.

Disposición derogatoria

Coa entrada en vigor desta Ordenanza quedan derogadas cantas normas municipais de igual ou inferior rango se opoñan, contradigan ou resulten incompatibles co regulado nesta.

Disposición derradeira primeira

A presente ordenanza entrará en vigor o día seguinte o da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, comezará a aplicarse ese mesmo día, e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou derogación expresa.

Disposición derradeira segunda

En todo o non previsto nesta Ordenanza, será de aplicación supletoria o Decreto 141/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento marco do Servizo Público de Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia, e disposicións que o desenvolvan, así como a normativa básica que, ao respecto, dite o Estado.

ANEXO I

SOBRE A CONTAMINACIÓN DOS VERTIDOS

A. VERTIDOS PROHIBIDOS

Con carácter xeral, queda prohibido verter directa ou indirectamente ao sistema de saneamento calquera dos seguintes produtos:

- a) Materias sólidas ou viscosas en cantidades ou tamaños tales que, por si soas ou por interacción con outras, poidan producir obstrucións ou sedimentos que impidan o correcto funcionamento dos diferentes elementos da rede de saneamento ou da depuradora de augas residuais, ou dificulten os seus traballos de mantemento.
- b) Sólidos, líquidos ou gases combustibles, inflamables ou explosivos.
- c) Sólidos, líquidos ou gases irritantes, corrosivos ou tóxicos.
- d) Substancias sólidas potencialmente perigosas.
- e) Microorganismos nocivos ou cultivos celulares sen desactivar.
- f) Materias que, por razón da súa natureza, propiedades ou cantidades, por si mesmas ou por integración con outras, poidan orixinar:
 - A formación de mesturas inflamables ou explosivas co aire.
 - A creación de atmosferas molestas, insalubres, tóxicas ou perigosas que impidan ou dificulten o traballo do persoal encargado da inspección, limpeza, mantemento ou funcionamento do sistema de saneamento.
- g) Residuos radioactivos.
- h) Todos aqueles produtos considerados na vixente lexislación sobre residuos perigosos ou sanitarios, para o cal todos os titulares e usuarios afectados disporán do número de rexistro como produtor de residuos perigosos (RP), segundo o disposto na lexislación vixente e levarán un rexistro dos residuos perigosos xerados e entregados a xestor autorizado.
- i) Os que poidan producir concentracións de gases nocivos na atmosfera da rede de saneamento.

B. CONTAMINANTES DAS AUGAS

Considéranse como contaminantes das augas as substancias que figuran no Real Decreto 817/2015, do 11 de setembro, polo que se establecen os criterios de seguimento e avaliación do estado das augas superficiais e as normas de calidade ambiental.

C. VERTIDOS CON SUBSTANCIAS PERIGOSAS

Será de aplicación o Real Decreto 817/2015, do 11 de setembro, polo que se establecen os criterios de seguimento e avaliación do estado das augas superficiais e as normas de calidade ambiental.

ANEXO II**VALORES LÍMITE DE VERTIDO**

No permiso de vertido poderase establecer valores límite de vertido mais restritivos que os sinalados na táboa seguinte.

Parámetro	Valor límite	Unidades
pH	6 - 9	
Aceites e graxas	10	mg/l
Sólidos en suspensión	35	mg/l
Conductividade eléctrica (25° C)	1.000,00	µS/cm
DBO5	25	mg/l
DQO	85	mg/l
Amonio Total	10	mg/NH4/L
Nitratos	15	Mg NO3/L
Temperatura	15	°C

ANEXO III**SOLICITUDE DO PERMISO DE VERTIDO Á REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO**

1) Solicitude: nome, domicilio social, enderezo do establecemento, teléfono, distrito postal, localidade, NIF, caudais de vertido en m³/ano e m³/día, identificación do sistema de saneamento ao que se pretende verter.

2) Xunto aos datos de identificación, exporanse de xeito detallado as características do vertido, en especial:

a) CNAE

b) Clasificación da actividade segundo o Regulamento do dominio público hidráulico (sector servizos, hostalaría, talleres mecánicos....).

c) Descrición da actividade que dá lugar ao vertido.

d) Volume de auga consumida ou que se consumirá, especificando a(s) fonte(s) de subministración.

e) Características da contaminación das augas xeradas antes e despois do tratamento.

f) Variacións estacionais no volume e/ou características de contaminación das augas residuais vertidas.

g) Plano da rede de recollida de augas residuais e punto(s) de conexión aos sumidoiros indicando a localización das arquetas de control.

3) Proxecto técnico das obras:

a) Antecedentes:

- Obxecto: obtención do permiso de vertido ou a súa revisión (neste último caso, achegarase unha copia do permiso vixente).

- Características da localización da actividade.

- Punto de conexión á rede de saneamento con coordenadas UTM.

b) Memoria descritiva:

- Datos da actividade desenvolvida.

- Balance de augas: volume de vertido.

- Características do efluente: informe analítico de cada punto de vertido.

c) Memoria técnica das instalacións de tratamento previo:

- Sistemas e unidades de tratamento: descrición do sistema de tratamento existente, con cálculos hidráulicos do dimensionamento (volumes, cargas hidráulicas, tempos de retención) e xustificación de operacións unitarias e procesos; descrición detallada de equipamentos instalados, potencias de bombeo, materiais de construción;

medidas de seguridade para evitar vertidos accidentais, instrumentos de control propostos, proposta de seguimento e control da calidade do efluente, produción, cantidade e destino dos residuos xerados.

· Planos: situación dentro do concello (1:50000); situación xeral do establecemento (1:5000); detalle do establecemento (1:1000); planta e alzado do sistema de depuración (1:100).

· En caso de que as instalacións de tratamento ocupen propiedades de terceiros, deberase achegar autorización expresa do titular do terreo.

4) O solicitante do permiso de vertido deberá presentar a documentación sinalada nos puntos anteriores en formato electrónico para o seu exame polos técnicos municipais e nos soportes e aplicacións que se determinen polos devanditos servizos técnicos.

ANEXO IV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA ACOMETIDA

O deseño e construción das acometidas deberase axustar ás seguintes características técnicas mínimas, que poderán ser complementadas polas condicións técnicas que dispoña o Concello de Pedrafita do Cebreiro en cada caso en atención ás características peculiares das instalacións.

1.- Cada inmovible disporá de dúas únicas acometidas á rede xeral, unha para as augas residuais e outra para a recollida das augas pluviais.

2.- Se nun mesmo edificio existe unha vivenda ou varias que producen vertidos domésticos, e no mesmo edificio existen actividades industriais ou outras cuxo vertidos sexan prohibidos a rede de saneamento municipal, as acometidas teñen que estar debidamente separadas, e en ningún caso o vertido prohibido a rede de saneamento municipal se pode mesturar co vertido de uso doméstico, o vertido prohibido deberá ir a propia depuradora da actividade e posteriormente as augas procedentes da EDAR da industria serán vertidas ao dominio público hidráulico, nas condicións que estableza a autorización de vertido das mesmas expedida pola Organismo de cunca correspondente.

3.- Se nun mesmo edificio existe unha vivenda ou varias, que producen vertidos domésticos, e no mesmo edificio existe actividades que xeran augas non domésticas, as acometidas teñen que estar debidamente separadas, e en ningún caso se pode mesturar co de uso doméstico.

4.- A acometida realizarase por medio de canalización de PVC con diámetro interior conforme a o CTE, nunca menor de 160 mm, con unión de xunta elástica, e cumprirá coa Norma UNE-EN 1401. Os tubos apoiaranse en toda a súa lonxitude sobre un leito de material granular (área/grava). Compactaranse os laterais e deixaranse ao descuberto as unións ata realizarse as probas de estanquidade.

5.- A pendente mínima das conducións que formen parte da acometida será do 2%, salvo casos especiais debidamente xustificadas e autorizadas.

6.- As instalacións hoteleiras, talleres, grandes bloques de apartamentos e outros edificios singulares, estacións de servizo, talleres de automóviles, en xeral, naqueles establecementos en que se desenvolvan actividades susceptibles de xerar aceites e graxas poderase requirir permiso de vertido, para que antes da acometida e no interior da propiedade, se constrúa un separador de graxas e sólidos, cuxo dimensionado se xustificará axeitadamente segundo as normas técnicas establecidas.

7.- A acometida de augas residuais deberá ter un dispositivo sifónico que evite o paso de malos cheiros, deseñado de acordo co documento básico HS do Código técnico da edificación, que irá situado nunha arqueta previa á sección de control.

8.- No caso de establecementos que vertan augas residuais de carácter non doméstico, a arqueta de rexistro deberá estar situada no exterior do inmovible.

A dita arqueta deberá dispor, cando o permiso de vertido así o estableza, dun elemento de medida homologado cun rexistro totalizador para a determinación exacta do efluente vertido.

ANEXO V

CONTIDO DA ACTA DE INSPECCIÓN

1. As actas que documenten as actuacións inspectoras, indicadas no artigo 31 desta Ordenanza deberán incluír, como mínimo, a información seguinte:

· Identificación da entidade xestora do sistema e do personal actuario.

· Identificación e localización do suxeito pasivo da inspección, da actividade e dos sistemas de tratamento de que dispoña, referencia da súa inscrición no censo de vertidos, no caso de que exista, e o seu correspondente permiso de vertido.

- Descrición e localización do punto de toma de mostras, coas súas coordenadas UTM, e do sistema ao cal se realiza o vertido, incluíndo, se procede, o nome da EDAR.
 - Caudal do vertido (medido ou estimado), tipo de mostra (puntual ou integrada), e parámetros que cómpre analizar.
 - Obrigas formais: constancia ou non de sinatura do interesado, da súa aceptación ou rexeitamento da mostra contraditoria, e do libramento de copia da acta.
 - Advertencia de que os resultados analíticos obtidos da mostra tomada poderán utilizarse para a incoación, se procede, dun expediente sancionador, e para a revisión do canon da auga creado pola Lei de Galicia 9/2010 e as normas que a desenvolvan.
 - Ofrecemento de dereitos á persoa interesada establecidos no artigo 31 desta Ordenanza e para solicitar os resultados das análises.
1. A entidade xestora deberá conservar copia destas actas e dos seus resultados analíticos á disposición de Augas de Galicia.

Por todo elo, proponho ao Pleno a adopción do seguinte

ACORDO:

Primeiro.- Aprobar a Ordenanza do Servizo de Saneamento e Depuración de Augas Residuais do Concello de Pedrafita do Cebreiro.

Segundo.- Expoñer ao público mediante anuncio que se inxerirá no taboleiro de anuncios municipal da sede electrónica do Concello durante o prazo de 30 días, a contar dende o seguinte ao da publicación do dito anuncio no Boletín Oficial da Provincia, dentro dos cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as alegacións que estimen oportunas.

Terceiro.- No caso de que non se presenten alegacións ao expediente no prazo anteriormente indicado, entenderase definitivamente aprobado, sen necesidade de acordo plenario, de conformidade co artigo 17.3 do Real Decreto Legislativo 2/2004, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.

Cuarto.- Que o acordo definitivo e o texto da Ordenanza Municipal se publiquen no Boletín Oficial da Provincia, para a súa vixencia e posible impugnación, tal e como establece o artigo 17.3 do citado Texto Legal.”

Pedrafita do Cebreiro, 24 de febreiro de 2020.- O Alcalde, José Luis Raposo Magdalena.

R. 0479

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

XULGADO DO SOCIAL N.º 2 LUGO

Anuncio

D. SINESIO NOVO FERNANDEZ, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 002 de LUGO, **HAGO SABER:**

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 89/2018 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D^a FRANCISCA RODRIGUEZ VAZQUEZ contra DISEÑO TECNOLÓGICO TEXTIL DE GALICIA SL, NEOPUNT SL, PIU PUNTO SL, GENEROS DE PUNTO LANLO SL, sobre DESPIDO, se ha dictado decreto de fecha 18/02/2020 cuya parte dispositiva dice literalmente:

“Acuerdo:

a) Declarar a la ejecutada **GÉNEROS DE PUNTO LANLO SLU**, en situación de **INSOLVENCIA** por importe de **46.506,48 euros**, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) **Archivar** las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, **surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas** hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo **carga procesal de las partes** y de sus representantes **mantenerlos actualizados**. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de **TRES DÍAS** hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 2323000064008918 en el BANCO SANTANDER, LUGO. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA"

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a NEOPUNT SL, DISEÑO TECNOLÓGICO TEXTIL DE GALICIA SL, PIU PUNTO SL y GÉNEROS DE PUNTO LANLO SLU, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

LUGO, veinte de febrero de dos mil veinte.- **EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.**

R. 0481

XULGADO DO SOCIAL N.º 3 LUGO

Anuncio

DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 3 de LUGO, **HAGO SABER:**

Que en el procedimiento de **EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES Nº 2/2020** de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de **DOÑA MARÍA JOSÉ BARCA PENSADO** contra la **EMP. "PRACIÑA, S.L."**, sobre **RECLAMACIÓN DE CANTIDAD**, se ha dictado DECRETO de fecha 21-02-2020 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Acuerdo:

- a)** Declarar al ejecutado EMP. "PRACIÑA, S.L.", en situación de **INSOLVENCIA** por importe de 2.966,65 EUROS más el 10% de interés, en concepto de principal, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
- b)** Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.
- c)** **Archivar** las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, **surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas** hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo **carga procesal de las partes** y de sus representantes **mantenerlos actualizados**. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe **recurso directo de revisión** que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de **TRES DÍAS** hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 2324/0000/64/0002/20 en el BANCO SANTANDER debiendo indicar en el campo concepto, "recurso" seguida del código "31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida del "31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos."

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a la EMPRESA "PRACIÑA, S.L.", en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

LUGO, veintiuno de febrero de dos mil veinte.- **LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.**

R. 0482

Anuncio

DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ CARBALLO, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 3 de LUGO, **HAGO SABER:**

Que en el procedimiento de **EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 32/2020** de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de **DOÑA ESTEFANÍA REY GÓMEZ** contra la **EMP. "BAMBÚ 14, C.B." Y DOÑA SARAY GÓMEZ COCIÑA**, sobre **RECLAMACIÓN DE CANTIDAD**, se ha dictado AUTO y DECRETO de fecha 19-02-2020, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia firme dictada en los autos nº 856/2017 de este Juzgado, a favor de la parte ejecutante, DOÑA ESTEFANÍA REY GÓMEZ, frente a la EMP. "BAMBÚ 14, C.B." y DOÑA SARAY GÓMEZ COCIÑA, parte ejecutada, por importe de **609,74 EUROS más el interés ordinario y 1.467,50 EUROS más el 10% de interés, ambas cantidades en concepto de principal, así como 415,45 EUROS presupuestados prudencialmente para intereses y costas de ejecución**, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Secretario/a judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto **podrá interponerse recurso de reposición**, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los **TRES DÍAS** hábiles siguientes a su notificación, en el que **además** de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, **podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada**, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este JDO. DE LO SOCIAL N. 3 abierta en BANCO SANTANDER, cuenta nº 2324/0000/30/0032/20 debiendo indicar en el campo concepto, "Recurso" seguida del código "30 Social-Reposición". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el "código 30 Social- Reposición". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos."

"En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, **ACUERDO:**

-Requerir de pago a la EMP. "BAMBÚ 14, C.B." y DOÑA SARAY GÓMEZ COCIÑA, parte ejecutada, por importe de **609,74 EUROS más el interés ordinario y 1.467,50 EUROS más el 10% de interés, ambas cantidades en concepto de principal, así como 415,45 EUROS presupuestados prudencialmente para intereses y costas de ejecución**, sin perjuicio de su posterior liquidación, y, si no pagase en el acto, procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por las cantidades por las que se ha despachado ejecución, librándose al efecto los despachos oportunos.

-Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la averiguación de bienes del ejecutado.

-Requerir a la ejecutada EMP. "BAMBÚ 14, C.B." y DOÑA SARAY GÓMEZ COCIÑA, a fin de que manifieste relación de bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.

-Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

Notifíquese a las partes esta resolución, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, **surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas** hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo **carga procesal de las partes** y de sus representantes **mantenerlos actualizados**. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe **recurso directo de revisión** que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de **TRES DÍAS HÁBILES** siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 2324/0000/30/0032/20 abierta en BANESTO, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código "31 Social- Revisión". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida del "código 31 Social- Revisión". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Así lo manda y firma Doña María Ángeles López Carballo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Lugo; doy fe."

Y para que sirva de **NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a EMP. "BAMBÚ 14, C.B." y DOÑA SARAY GÓMEZ COCIÑA**, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

LUGO, diecinueve de febrero de dos mil veinte.- **LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.**

R. 0483

Anuncio

DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ CARBALLO, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 3 de LUGO, **HAGO SABER:**

Que en el **PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 368/2016** de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de **DOÑA CAROLINA MARÍA NÚÑEZ ÁLVAREZ** contra la **EMP. "AFICO, S.L." y DON ANTONIO NOVOA LÓPEZ**, sobre **RECLAMACIÓN DE CANTIDAD**, se ha dictado **DECRETO** de fecha 21-02-2020 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"ACUERDO: Aprobar la tasación de costas practicada en fecha 23-01-2020 por importe de **600,00 EUROS**, a cuyo pago han sido condenadas solidariamente **DON ANTONIO NOVOA LÓPEZ** y la **EMP. "AFICO, S.L."**.

En caso de ser abonada a través de esta Oficina Judicial deberá ser ingresada en la cuenta de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene abierta en la entidad **BANCO SANTANDER** bajo el nº **2324/0000/60/0368/16**.

Notifíquese a las partes esta resolución, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, **surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas** hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo **carga procesal de las partes** y de sus representantes **mantenerlos actualizados**. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse **recurso directo de revisión de revisión** ante quien dicta esta resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de **TRES DÍAS HÁBILES** siguientes a su notificación. (Art. 188 de la LJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la **2324/0000/30/0368/16** del **BANCO SANTANDER**, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código "31 Social- Revisión". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida del "código 31 Social- Revisión". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de

observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Así lo manda y firma Doña María de los Ángeles López Carballo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Lugo; doy fe."

Y para que sirva de **NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a la EMPRESA "AFICO, S.L."**, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de LUGO.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

LUGO, veintiuno de febrero de dos mil veinte.- **LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.**

R. 0484

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO CANTÁBRICO, O.A. COMISARÍA DE AUGAS

Anuncio

INFORMACIÓN PÚBLICA

Expediente número: **A/27/21576**

Asunto: Modificación de características del aprovechamiento de agua del manantial Rego en Retizos, T.M. de Baleira (Lugo), con destino a usos ganaderos otorgada a Julia Ares Díaz el 26/11/2018

Peticionario: Julia Ares Díaz

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Captación de 2 m. de profundidad, mediante tubos de hormigón prefabricado de 1 m. de diámetro interior y depósito de 2000 l. de capacidad.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el **Ayuntamiento de Baleira** o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plaza de España nº 2, -33071-OVIEDO), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, 04 de febrero de 2020.- **EL TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES.** Pedro Granda Rodríguez.

R. 0393

ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA

COLEXIO OFICIAL DE LUGO

Anuncio

CONVOCATORIA - ELECCIÓN

De conformidade co establecido no Artigo 35 dos vixentes Estatutos do Colexio, a Xunta de Goberno convoca eleccións ós cargos que a continuación se indican: Presidente, Vicepresidente, Tesoreiro, Secretario e cinco vogais, a celebrar o día 29 de Marzo do presente ano, en horario entre as 9:00 h. e ás 19:00 h. na Sede Colexial, sita en Avda. da Coruña, 104 entrechán.

CALENDARIO ELECTORAL

Día 29/02/2020 - Publicación Convocatoria de Eleccións

Día 11/03/2020 - Finalización Prazo Presentación de Candidaturas

Día 16/03/2020 - Proclamación dos Candidatos

Día 22/03/2020 - Remate Exposición Censo Colexial provisional

Día 26/03/2020 - Exposición Censo Definitivo

Día 29/03/2020 - Celebración de Eleccións.

Lugo, 19 de Febreiro de 2020.- A Secretaria, Elena Cabana Gil.

R. 0502

COMUNIDADE DE REGANTES DO REGADÍO VALLE DE LEMOS

Anuncio

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL

COMUNIDAD DE REGANTES DEL REGADIO VALLE DE LEMOS

Alicia Toirán Vega, como Presidenta de la Comunidad de Regantes del Regadío Valle de Lemos convoca a todos los usuarios regantes de este regadío a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el Domingo, 23 de febrero de 2020 en el salón de actos del C. F. E. A., de Monforte, antigua Escuela de Capacitación Agraria, sita en C/ Alfredo Braña s/n a las 11,30 en primera convocatoria y 12,00 en segunda, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- 1- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
- 2- Estado de cuentas de la Comunidad, control de cuentas con la "Asociación para o desenvolvemento do regadío do Valle de Lemos".
- 3- Obras de mantenimiento que se prevé realizar antes de la próxima campaña de riego.
- 4- Ver que acequias son las que tendrán mayor dificultad para su limpieza.
- 5- Ruegos y preguntas.

Monforte, 4 de febrero de 2020.- Presidenta Comunidad de Regantes del Valle de Lemos, Alicia Toirán Vega.

R. 0486
